

SYGDOMSMØNSTERET I ALMEN PRAKSIS

Århus amt 1993

Laurits Ovesen
Svend Juul
Carl Erik Mabeck

Institut for Almen Medicin
Institut for Epidemiologi og Socialmedicin
Århus 1997

Forord

Hermed foreligger resultatet fra en sygdomsmønsterundersøgelse foretaget i almen praksis i Århus amt. Undersøgelsen er udført på Institut for Almen Medicin og Institut for Epidemiologi og Socialmedicin ved Aarhus Universitet i samarbejde med alment praktiserende læger i amtet.

Sygdomsmønsterundersøgelsen er en opfølgning af tidligere tilsvarende undersøgelser foretaget i almen praksis i 1975-76 og 1983-84 i Århus amt.

Data fra undersøgelsen foreligger på en SPSS datafil. De i rapporten præsenterede data udnytter ikke fuldt ud det store materiale. Interesserede kan efter aftale få tilladelse til at udnytte datamaterialet til specialopgaver og i forbindelse med videnskabelige undersøgelser.

Undersøgelsen er finansieret gennem bevilling fra Fonden til finansiering af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt og fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

Sekretær Hanne Kjærgaard har været sekretær for undersøgelsen med hensyn til den praktiske gennemførelse med udsendelse af skemaer til de praktiserende læger og efterfølgende kodning. Sekretær Elsebeth Schreiber har været sekretær for undersøgelsen ved rapportens sammenskrivning og klargøring til trykning. Sygesikringen i Århus amt har bekostet trykning af rapporten og udsendelse til de praktiserende læger.

Vi bringer herved vor varmeste tak til alle, som ved deres aktive medvirken, støtte og interesse har bidraget til arbejdets gennemførelse.

Laurits Ovesen

Svend Juul

Carl Erik Mabeck

Indhold

Undersøgelsens baggrund	7
Hovedtræk i undersøgelsens gennemførelse	9
Dataindsamling	9
Registreringsskemaet	9
Klassifikationsmodel – ICPC	10
Multipraksisundersøgelse	11
Hovedresultater	12
De deltagende læger	12
Kontaktfrekvenser mv.	12
Henvendelsesårsager	17
Diagnosefordeling	20
Henvisningsmønster mv.	31
Litteratur	33
Bilag 1. Registreringsskema + vejledning	34
Bilag 2. Detaljeret fordeling af henvendelsesårsager	36
Bilag 3. Fordeling af diagnoser på alder og køn	54
Bilag 4. Kontaktrater fordelt på diagnose, alder og køn	58
Bilag 5. Detaljeret fordeling af diagnoser	62
Bilag 6. Beregning af risikotid	76

Undersøgelsens baggrund

Kendskab til aktiviteterne i sygehusvæsenet og i den primære sundhedstjeneste har betydning for såvel lægeuddannelsen som for tilrettelæggelsen af samarbejde og opgavefordeling mellem almen praksis og sygehusvæsenet.

Der har gennem årene været en stigende interesse for at beskrive alment praktiserende lægers arbejde. En interesse, der bl.a. har vist sig gennem flere undersøgelser, der systematisk beskriver sygdoms- og kontaktmønstret i almen praksis. I Århus amt gennemførtes i 1975-77 en undersøgelse af sygdoms- og kontaktmønstret i almen praksis (1, 2, 3). I denne undersøgelse deltog 235 af amtets 304 praktiserende læger. De deltagende læger registrerede hver på én arbejdsdag samtlige patientkontakter og udadgående aktiviteter.

Undersøgelsen var tilrettelagt således, at lægerne registrerede på skift, hvorved registreringerne tilsammen dækkede 1 år. Ved undersøgelsen blev der i alt registreret 9.228 kontakter, hvilket nogenlunde svarer til antallet af patientkontakter pr. år for én praktiserende læge. Undersøgelsen gav mulighed for en detaljeret beskrivelse af henvendelsesårsager og diagnoser hos de patienter, der henvender sig i almen praksis. En så omfattende beskrivelse havde ikke eksisteret tidligere. Undersøgelsen har derfor været en af de væsentligste kilder til beskrivelse af diagnose- og kontaktmønstret i almen praksis og dermed for de sygdomstilfælde, som er årsag til befolkningens henvendelser til sundhedsvæsenet.

En ny undersøgelse blev foretaget i Århus amt i 1983-84 (4). Der blev anvendt samme metodik som ved den første undersøgelse, således at resultaterne umiddelbart kunne sammenlignes. Ved begge undersøgelser blev til kodning af henvendelsesårsager anvendt Knud Jacobsens "Patientkodning i almen praksis" (5), og for diagnosekodning Poul Krogh-Jensens "Praksis Sygdoms Klassifikation" (6).

Ved undersøgelsen i 1983-84 deltog 267 alment praktiserende læger fra Århus amt ud af 327 alment praktiserende læger i alt i amtet, og der blev registreret i alt 11.057 kontakter. Heraf var de 10.204 (92%) sygdoms- og symptombe- tingede kontakter, mens 853 (8%) var kontakter i forbindelse med profylaktiske undersøgelser.

Da det blev besluttet at gennemføre en ny multipraksisundersøgelse i Århus amt i 1993, var der i WONCA-regi udviklet en internationalt klassifikation - ICPC (7), som specielt tog hensyn til de særlige forhold og det særlige sygdomsmønster, der findes i den primære sundhedstjeneste. Det blev derfor besluttet, at denne klassifikation skulle anvendes ved den nye undersøgelse. På den baggrund er det ikke muligt direkte at sammenligne denne undersøgelses resultater med de tidligere undersøgelses resultater. Med hensyn til diagnoserne er ICPC konstrueret med udgangspunkt i WHO's ICD-9 klassifikation. Klassifikationerne er dog ikke direkte sammenlignelige, idet ICD-9 og også efterfølgende ICD-10 ikke konsekvent anvender organsystemerne som udgangspunkt for kapitelopdeling, men i enkelte kapitler tager udgangspunkt i ætiologi.

Hovedtræk i undersøgelsens gennemførelse

Undersøgelsen blev tilrettelagt som en multicenterundersøgelse omfattende samtlige alment praktiserende læger i Århus amt. Bortset fra klassifikationsmodellerne blev hovedprincipperne fra de tidligere undersøgelser fulgt.

Dataindsamling

Dataindsamlingen blev foretaget i tidsrummet 1.2.-31.12.1993. Ved tilfældig udtrækning blev hver praktiserende læge i Århus amt tildelt en dag til registrering. Lægen fik ca. en uge før registreringsdagen et brev fra undersøgelsesledelsen samt Lægekredsforeningens praksisudvalgsformand med opfordring til at deltage. Sammen med denne opfordring fulgte registreringsskemaer og vejledning til brug ved udfyldelsen (bilag 1). Lægen skulle registrere alle kontakter på registreringsdagen. Vagtarbejde skulle ikke registreres.

Registreringsskemaet

Registreringsskemaet er vist i bilag 1. Det bestod af 4 dele: Afsnit 1 og afsnit 4 skulle udfyldes ved alle kontakter. Afsnit 2A ved symptom- og sygdomsbetingede kontakter, og afsnit 2B ved profylaktiske kontakter. Afsnit 3 udfyldtes altid ved symptom- og sygdomsbetingede kontakter og desuden ved profylaktiske undersøgelser, hvis der blev påvist patologiske forhold. Formålet med identifikationsoplysningerne i afsnit 1 var at gøre det muligt for den enkelte læge at identificere den pågældende henvendelse med henblik på supplerende oplysninger i de tilfælde, hvor skemaerne var mangelfuldt udfyldt.

Identifikationsoplysningerne er ikke registreret i edb-materialet, der således ikke indeholder personhenførbare oplysninger. Kontaktmåde i forbindelse med de sygdomsbetingede kontakter blev udfyldt, som den kendes fra sygesikringsregningerne. Principperne for registreringsskemaernes benyttelse er beskrevet yderligere i den medsendte brugsanvisning (bilag 1).

Efter udfyldelse af registreringsskemaerne blev de sendt til Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet, hvor sekretær Hanne Kjærgaard og alment praktiserende læge, lektor Laurits Ovesen foretog kodning af materialet.

Klassifikationsmodel - ICPC

I modsætning til de tidligere undersøgelser fra Århus amt anvendtes denne gang WONCA's ICPC (International Classification of Primary Care) (7). ICPC er en enkel klassifikationsmodel med kun få hundrede klassifikationskoder. Den kan bruges til at klassificere helbredsproblemer, som de ses i almen praksis. Man kan ved hjælp af ICPC registrere henholdsvis symptomer og diagnoser og desuden de aktiviteter, der foretages af den praktiserende læge. Man kan med andre ord beskrive et sygdomsforløb og beskrive, hvad man foretager sig og finder, før man når frem til en sandsynlig diagnose. Det vil sige, at ICPC er egnet til at registrere de forløb, der er for patientkontakterne i almen praksis. I denne tværsnitsundersøgelse er denne funktion ikke aktuel, men det har været muligt at registrere lægernes handlemønstre i de tilfælde, hvor de er angivet på registreringsskemaerne.

En anden grund til at anvende ICPC er den udbredelse, som denne klassifikationsmodel har fået og vil få fremover, således at der vil være mulighed for at sammenligne med undersøgelser fra andre centre, både her i landet og udenlands.

ICPC klassifikationen er bygget op over de hyppigste henvendelsesårsager og diagnoser i almen praksis. Klassifikationen er bygget over 17 kapitler, som tager udgangspunkt i organsystemer eller -funktioner. Dog er kapitel A forbeholdt almene og uspecifiserede kontakter, der ikke umiddelbart kan relateres til et organsystem. Hvert kapitel er delt op i 7 komponenter. Den første komponent klassificerer aktuelle henvendelsesklage eller symptom. De følgende komponenter rummer diagnostik og forebyggelse, behandling, resultater, administrative procedurer og henvisninger. Den sidste komponent er diagnosen. ICD-9 har dannet grundlag for denne sidste komponent, nemlig den del af ICD-9, som specielt er udformet med henblik på den primære sundhedstjeneste.

I denne undersøgelse er det primært henvendelsessymptomet/klagen samt den af lægen stillede diagnose, der er registreret. Dog er de andre komponenter også anvendt, såsom medicinering, injektion, rådgivende samtale, svar på prøve etc.

Undersøgelsens største problem var, som ved de forrige undersøgelser, at der var tale om en efterkodning. Det vil sige, at lægerne ikke havde en kodningsliste at gå frem efter, når de skulle beskrive kontakterne. Lægerne beskrev derfor med ord både henvendelsesårsag og diagnoser, hvorefter disse blev kodet. Som det kan

forstås, må dette medføre nogle fortolkningsvalg. Disse valg er så blevet konsekvent gennemført ved alle kodningerne.

Specielt med hensyn til de psykiske tilstande var der på registreringsskemaerne angivet navne på tilstande, som ikke fandtes i klassifikationen. Som eksempel herpå var henvendelsesårsagen "indre uro" en hyppig angivelse. Denne er kodet som P01, som i klassifikationen står for: angst/ nervøsitet/ anspændthed/ utilstrækkelighedsfølelse. Et andet eksempel er diagnosen "nerver". Denne er kodet som P74, det vil sige angsttilstand/angstneurose.

Multipraksisundersøgelse

Tilrettelæggelse som multipraksisundersøgelse giver visse fordele, men også visse begrænsninger. Modsat opgørelser fra enkelt-praksis, som kan være præget af en selekteret patientgruppe eller specielle diagnostiske og terapeutiske vaner hos lægen, giver en multicenterundersøgelse resultater, som repræsenterer fælles træk for mange læger og deres patienter. Resultaterne kan således tillægges mere generel gyldighed. En anden fordel er rent praktisk: Ved den anvendte form har arbejdsbyrden for den enkelte læge været begrænset. Et tilsvarende materiale, indsamlet af en enkelt læge, ville kræve en meget omfattende arbejdsindsats gennem et helt år.

Metoden indebærer dog også visse begrænsninger: Da den enkelte læge kun har registreret en enkelt dag, er det ikke muligt at følge enkeltpersoners benyttelse af almen praksis. Gennemsnitlige kontaktfrekvenser for en given aldersgruppe kan beregnes, mens det ikke er muligt at beskrive fordelingen mellem ikke-brugere, moderate brugere og storforbrugere af lægehjælp i almen praksis. Det er heller ikke muligt at beskrive behandlingsforløb. Beregninger af sygdomsprævalens og -incidens er naturligvis heller ikke mulig ud fra et materiale af denne art.

En ulempe er det også, at en multicenterundersøgelse nødvendiggør anvendelse af relative enkelte registreringer, og at der kan være vanskeligheder med at sikre en ensartet diagnosekodning. Derfor ville det næppe være muligt at lade et så stort antal deltagere selv kode diagnoserne i overensstemmelse med en valgt klassifikationsmodel. En efterkodning af skrevne diagnoser var derfor nødvendig. Som det vil fremgå, medførte dette visse vanskeligheder og usikkerheder.

Hovedresultater

De deltagende læger

I undersøgelsen deltog 328 alment praktiserende læger fra Århus amt, svarende til 88% af det samlede antal praktiserende læger i amtet.

I tabel 1 er vist praksisstørrelse for de deltagende læger samt for amtets samlede antal praktiserende læger. Der var en signifikant tendens til ringere deltagelse blandt lægerne med flest patienter.

Tabel 1. Fordeling af praksisstørrelse for deltagende og ikke-deltagende læger.

Antal sikrede pr. læge i praksis	Læger i amtet	Deltagere
-999	34	30 (88,2%)
1000-1499	120	114 (95,0%)
1500-1999	177	152 (85,9%)
2000+	42	32 (76,2%)
I alt	373	328 (87,9%)

$$\chi^2_{\text{trend}} = 7,23; \text{df}=1; P=0,007$$

Kontaktfrekvenser mv.

Der registreredes i alt 12.237 kontakter. Af disse var 11.109 (91%) sygdoms- og symptombetingede kontakter, mens 1.128 (9%) var kontakter i forbindelse med profylaktiske undersøgelser. Det samlede antal registrerede kontakter i undersøgelsen svarer til en praksis med i alt 2.197 patienter og et arbejdsår på 254 arbejdsdage. Det vil sige lidt mere end svarende til en gennemsnitlig lægepraksis på landsplan (se bilag 6).

Tabel 2 viser fordelingen af symptom- og sygdomsbetingede kontakter efter kontaktform. Af samtlige kontakter skete 49% i form af konsultationer, 34% som telefonkonsultationer, 13% som receptfornyelser og 3% som sygebesøg.

Tabel 2. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter fordelt efter kontaktform.

Kontaktform	Antal	Procent
Konsultation	5.488	49,4
Tlf.	3.769	33,9
Hjemme	340	3,1
Recept	1.392	12,5
Andet	97	0,9
Uoplyst	23	0,2
I alt	11.109	100,0

Tabel 3 viser fordelingen af de symptom- og sygdomsbetingede kontakter efter, om der var tale om en ny episode eller en fortsat henvendelse. Det ses, at 42% af kontakterne kan betegnes som ny episode og således giver mulighed for beregningen af en art incidensmål, som det antal sygdomstilfælde der for første gang kommer til den praktiserende læges kendskab.

Tabel 3. Symptom- og sygdomsbetindede kontakter fordelt efter kontakttype.

Kontakttype	Antal	Procent
Ny episode	4.670	42,0
Aftalt kontrol	1.683	15,1
Anden fortsat henvendelse	3.411	30,7
Uoplyst	1.345	12,1
I alt	11.109	100,0

Tabel 4 viser fordeling efter patientens alder og køn for dels de sygdoms- og symptombetingede kontakter og dels de tilsvarende tal for kontakter i forbindelse med profylaktiske ydelser. På grundlag heraf er det gennemsnitlige antal symptom- og sygdomsbetingede kontakter pr. indbygger pr. år beregnet. Som udgangspunkt er taget den basispopulation, der er beregnet i bilag 6.

Tabel 4. Kontakternes fordeling på køn og alder.

Alder	Symptom- og sygdomsbetingede kontakter			Profylaktiske kontakter mv.		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt ¹
0-4	291	273	567	133	145	278
5-14	285	268	555	40	35	75
15-24	364	690	1.054	24	160	184
25-34	486	1.069	1.557	25	221	247
35-44	566	994	1.564	15	109	124
45-54	526	941	1.471	19	71	90
55-64	548	759	1.310	4	46	50
65-74	522	809	1.338	11	18	29
75+	520	1.124	1.655	27	19	46
I alt ¹	4.121	6.949	11.109	298	828	1.128

- 1) For 74 symptom- og sygdomsbetingede kontakter og 6 profylaktiske kontakter var patientens køn eller alder uoplyst, og nogle totaler er derfor større end summen af de enkelte celler.

I tabel 5 ses den velkendte stigning i kontaktfrekvens med stigende alder og forskellen i kontakthyp-pighed mellem mænd og kvinder. I figur 1 er kontakthyp-pigheden inclusive profylaktiske ydelser fremstillet grafisk. Som det også har været tilfældet ved de tidligere undersøgelser, viser kontakthyp-pigheden på grund af nye sygdomsepisoder kun let stigning med stigende alder. Dette afspejler den store vægt, kroniske lidelser har i de ældres kontaktmønster, og at det er hovedli-delsen, der bliver angivet som den vigtigste diagnose, hvorimod nyttilkomne, eksempelvis komplikationer til hovedsygdommen, ikke bliver registreret.

Tabel 6 viser fordelingen af de profylaktiske ydelser, attester mv. I forhold til de tidligere undersøgelser i Århus amt er der i denne undersøgelse medtaget de rutinemæssige vaginalcytologiske undersøgelser, der er blevet iværksat som en rutinemæssig screeningsundersøgelse hvert tredje år. Dette er medvirkende til det øgede antal profylaktiske ydelser, der er i forhold til de tidligere undersøgelser.



Tabel 5. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter pr. person pr. år, fordelt på køn og alder.

Alder	Alle kontakter			Nye episoder		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
0-4	4,0	3,9	3,6	2,5	2,2	2,4
5-14	2,3	2,3	2,1	1,4	1,5	1,4
15-24	2,2	4,0	2,9	1,2	2,2	1,7
25-34	2,6	5,5	3,9	1,2	2,9	2,0
35-44	3,4	5,6	4,3	1,3	2,5	1,9
45-54	3,5	5,9	4,5	1,1	2,2	1,6
55-64	5,8	7,1	6,2	1,6	2,2	1,9
65-74	7,1	8,3	7,6	2,0	2,4	2,2
75+	10,4	11,8	11,1	2,9	3,3	3,2
I alt	3,8	5,7	4,6	1,5	2,4	1,9

Tabel 6. Fordeling af profylaktiske ydelser mv.

Ydelser	Antal kontakter	Patologiske fund	
		I alt	Heraf nye
Børneydelser	222	33	18
Svangreundersøgelser	124	24	18
Vaginalcyt. undersøgelser	177	28	14
Vaccinationer	228	8	3
Antikonception	227	14	8
Attester	120	31	4
Andet	30	0	0
I alt	1.128	141	65

Figur 1. Lægekontakter pr. 100 indbyggere pr. år, efter alder og køn.



Henvendelsesårsager

Henvendelsesårsagernes fordeling efter symptomets lokalisation for de symptom- og sygdomsbetingede kontakter er vist i tabel 7, dels opdelt efter køn, og dels opdelt efter om der var tale om en ny episode, eller om henvendelsen var en kontrol eller på anden måde aftalt forud.

For 21% af henvendelserne var der som årsag angivet en procedure eller meddelelse af procesresultat. Fordelingen af disse kontakter ses i tabel 8. Eksempelvis er ICPC kode 31 (medicinsk undersøgelse/helbredsvurdering delvis) udtryk for henvendelsesårsagen "kontrol". Det være sig kontrol af blodtryk, kontrol af diabetes eller kontrol af urinvejsinfektion.

På samme måde er ICPC kode 50 (medicinering/receptfornyelse/injektion) udtryk for, at der som henvendelsesårsag i de fleste tilfælde har stået "receptfornyelse". ICPC kode 60 (resultat af prøveprocedure) er anvendt i de tilfælde, hvor der i henvendelsesårsagen har stået "svar på prøve", "svar på mikroskopi" etc.

I bilag 2 findes detaljeret fordeling af henvendelsesårsager.

Tabel 7. Fordeling af henvendelsesårsager. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter.

Henvendelsesårsag	Mænd		Kvinder		I alt ¹
	Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
A: alment	171	142	231	239	787
B: blod	7	30	14	56	107
D: fordøjelse	121	158	189	190	659
F: øje	66	19	77	28	190
H: øre	70	29	100	42	241
K: hjerte-kar	58	294	84	350	788
L: bevægeapparatet	334	304	431	573	1.647
N: nervesystem	65	86	129	186	470
P: psykisk	66	262	135	439	904
R: luftveje	342	241	481	356	1.427
S: hud	280	213	404	273	1.172
T: metabolisk	19	149	51	267	492
U: urinveje	37	79	100	147	365
W: graviditet			106	68	174
X: kv. genitalia			282	254	536
Y: m. genitalia	40	48			88
Z: socialt	18	23	34	26	102
Ingen information	50	300	64	543	960
I alt	1.744	2.377	2.912	4.037	11.109

1) For 39 kontakter var kønnet uoplyst, og nogle totaler er derfor større end summen af de enkelte celler.

Tabel 8. Fordeling af henvendelsesårsager for undersøgelser, prøveresultater mv.

Henvendelsesårsag	Mænd		Kvinder		I alt
	Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
30: Medicinsk us/helbredsvurd komplet	1		2	2	7
31: Medicinsk us/helbredsvurd delvis	13	266	25	392	700
32: Allergitest				1	1
33: Mikrobiologisk/immunologisk prøve			1		1
34: Anden blodprøve	3	16	5	20	44
35: Anden urinprøve		1		2	3
43: Anden diagnostisk procedure	2				2
44: Vacc./forebyggende medicinering	1		2		3
45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning		14	1	10	25
46: Samråd med anden s-arb i primst	5	7	7	12	31
47: Kollegialt samråd speciallæge	2	2	1	4	9
49: Anden forebyggende procedure		4		1	5
50: Medicinering/receptform/inj. syst	21	202	43	309	577
51: Incision/udtømning/aspiration	2				2
52: Excision/fjernelse/destruk af væv	9	17	9	19	54
53: Katerisation/intubat/brug instru	1	1		1	3
54: Reposition/fiksation/sutur/gips		5	1	2	8
55: Lokal injektion/infiltration	1	11	1	11	24
56: Forbinding/tryk/kompression	1	10	1	10	22
57: Fysiurgisk beh/manipulation		3		2	5
58: Terapeutisk rådgivning/samtale	29	72	65	123	289
59: Anden terapeutisk procedure		2		3	5
60: Resultat af prøve/procedure	8	105	11	254	380
61: Resultat af us/oplys fra an s-arb				1	1
62: Administrativ procedure	16	30	15	47	108
64: S-arb initieret episode ny/løbende		1	3	3	7
65: Ikke s-arb init episode ny/løbende			1		1
66: Henvis til anden s-arb ikke læge			3	2	5
67: Henvis t læge/sp læge/sygehuslæge	1			2	3
68: Anden henvisning				1	1
69: Anden årsag til kontakt	3	4	4	10	21
I alt	119	775	201	1.244	2.347

For 8 kontakter var kønnet uoplyst, og nogle totaler er derfor større end summen af de enkelte celler.

Diagnosefordeling



Tabel 9 viser diagnosefordelingen for de symptom- og sygdomsbetingede kontakter. Figur 2 viser antal kontakter pr. 100 indbyggere pr. år for de enkelte diagnosegrupper, opdelt på alder og køn.



Tabel 9. Diagnosefordeling for symptom- og sygdomsbetingede kontakter.



Diagnose	Mænd		Kvinder		I alt
	Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
Ingen sygdom	54	30	88	71	243
A: alment	70	54	110	88	322
B: blod	9	28	16	59	112
D: fordøjelse	103	151	167	175	597
F: øje	69	21	65	28	183
H: øre	73	30	104	44	252
K: hjerte-kar	89	358	122	441	1.013
L: bevægeapparatet	321	320	425	605	1.679
N: nervesystem	34	88	69	177	371
P: psykisk	77	276	140	450	945
R: luftveje	398	259	521	387	1.569
S: hud	269	212	387	281	1.151
T: metabolisk	23	169	60	288	548
U: urinveje	36	75	101	140	355
W: graviditet			115	66	181
X: kv. genitalia			235	225	460
Y: m. genitalia	40	59			99
Z: socialt	10	18	33	30	92
Ingen information	69	229	154	482	937
I alt	1.744	2.377	2.912	4.037	11.109



For 39 kontakter manglede oplysning om køn, og nogle totaler er derfor større end summen af de enkelte celler.



Figur 2. *Kontakter pr. 100 indbyggere pr. år, fordelt på diagnosegruppe, alder og køn*



























I tabel 10 er vist diagnosefordelingen for de patologiske fund ved de profylaktiske kontakter.

Tabel 10. Diagnosefordeling for patologiske fund ved profylaktiske kontakter.

Diagnose	Profylakse: Patologiske fund		I alt
	Tidligere diagnosticeret	Ikke tidligere diagnosticeret	
A: Alment	2	4	6
B: Blod	1	2	3
D: Fordøjelse	1	1	2
F: Øje	4	7	11
H: Øre	2	3	5
K: Hjerne-kar	5	1	6
L: Bevægeapparat	13	1	14
N: Nervesystem	3		3
P: Psykisk	7	1	8
R: Luftveje	8	3	11
S: Hud	4	6	10
T: Metabolisk	4	2	6
U: Urinveje	1	1	2
W: Graviditet	3	13	16
X: Kv. genitalia	13	18	31
Y: M. genitalia		1	1
Ingen information	5	1	6
I alt	76	65	141

De symptom- og sygdomsbetingede kontacters fordeling efter alder, køn og diagnose findes i bilag 3.

I bilag 4 er vist de symptom- og sygdomsbetingede kontakter beregnet pr. 100 indbyggere pr. år. Den i bilag 6 beregnede risikotid er taget som udgangspunkt. Disse kontaktfrekvenser er i grafisk form vist i figur 2.

I bilag 5 findes en detaljeret fordeling af samtlige diagnoser delt op på henholdsvis nye episoder og andet, det vil sige en aftalt kontrol eller anden fortsat henvendelse i samme sygdomsforløb.

Henvisningsmønster mv.

Tabel 11 viser antallet af henvisninger mv. Det fremgår af tabellen, at 34% af henvendelserne resulterede i en aftale om en ny kontakt.

Der blev udstedt recept ved 39% af kontakterne. Hvis man herfra trækker de 13% af egentlige receptfornyelser, svarer det til, at der blev udstedt en recept ved ca. 26% af kontakterne, dvs. ved telefonkonsultation, almindelig konsultation og sygebesøg.

Af samtlige kontakter til alment praktiserende læge medførte ca. 3% henvisning til speciallæge, 2% henvisning til sygehusambulatorium, og 1% henvisning til sygehusindlæggelse.

Tabel 11. Aftale om kontrol mv., receptudstedelse og henvisninger.

	Antal	Procent
Aftale om ny kontrol	4193	34,3
Receptudstedelse	4821	39,4
Henvisning til: (I alt)	1582	12,9
- røntgenundersøgelse	249	2,0
- laboratorium	308	2,5
- speciallæger	399	3,3
- sygehusambulatorier	244	2,0
- sygehusindlæggelser	102	0,9
- socialektor	59	0,5
- andet	282	2,3

Procentgrundlag: Alle 12.237 kontakter.

Tabel 12 viser henvisningerne til speciallæge, sygehusambulatorium og sygehusindlæggelse, fordelt på de enkelte specialer.

Tabel 12. Henvisning til speciallæge, sygehusambulatorium og sygehusindlæggelse.

Speciale	Speciallæge		Sygehusambulatorium		Sygehusindlæggelse	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Medicin	11	0,1	13	0,1	35	0,3
Kirurgi	49	0,4	87	0,7	20	0,2
Psykiatri	16	0,1	9	0,1	5	0,0
Hud	110	0,9	11	0,1		
Øjne	32	0,3	2	0	1	0,0
Ører	59	0,5	8	0,1	1	0,0
Andet	121	1,0	110	0,9	28	0,2
Uoplyst	2	0,0	4	0,0	12	0,1
I alt	399	3,3	244	2,0	102	0,8

Procentgrundlag: Alle 12.237 kontakter

Litteratur

1. Sygdomsmønsteret i almen praksis. Århus: Lægekredsforeningen for Århus amt, 1979.
2. Juul S, Ovesen L. Sygdomsmønsteret i almen praksis. Ugeskr Læger 1980;142:1375-9.
3. Ovesen L, Juul S. Diagnosekodning i almen praksis. Ugeskr Læger 1980;142:1379-82.
4. Ovesen J, Juul S, Mabeck CE. Sygdomsmønsteret i Århus amt 1983-84. Århus: Institut for Almen Medicin og Socialmedicinsk Institut, 1987.
5. Jacobsen K. Patientkodning i almen praksis. Ugeskr Læger 1974; 136: 2168-70.
6. Krogh-Jensen P. Praksis Sygdoms Klassifikation med terminologi. København: Lægeforeningens Forlag, 1976
7. Lambert H, Wood M, Bentzen N, Schroll H (red.). ICPC, International Classification Primary Care. Odense: Dansk Selskab for Almen Medicin, 1990.

Bilag 1. Registreringsskema og vejledning

Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet

Undersøgelse af sygdomsmønstret i almen praksis

1. Patientoplysninger

Køn: Mand 1 Kvinde 2	Fødselsår:	Mindst 2 initialer eller lignende:	Patientgruppe: Gruppe 1, egen læge 1 Gruppe 1, anden læge 2 Gruppe 2 3
---	-------------------	---	--

Besvar enten afsnit 2A eller afsnit 2B

2A. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter

Kontaktform:	
Konsultation	1
Telefonkonsultation	2
Hjemmebesøg	3
Receptfornyelse	4
Andet (skriv)	5
Ny episode	1
Aftalt kontrol	2
Anden fortsættelse af tidligere kontakt	3

2B. Profylakse mv.

Børneundersøgelse	1
Svangreundersøgelse	2
Vaginal-cytologi	3
Vaccination	4
Antikonception	5
Attest	6
Andet (skriv)	7
Var der patologiske fund?	
Nej	1 SLUT
Ja, tidligere diagnosticeret	2 gå til afsnit 3
Ja, ikke tidligere diagnosticeret	3 gå til afsnit 3

Henvendelsesårsag (vigtigste symptom - på dansk):	<i>Til kodning</i>
Henvendelsesårsag (andet):	

3. Diagnose

Vigtigste diagnose:	<i>Til kodning</i>
Eventuel bidiagnose:	

4. Henvisninger mv.

Er der aftalt fornyet kontakt?	☐ ja ☐ nej
Er der udstedt recept?	☐ ja ☐ nej
Er der foretaget henvisning?	☐ ja ☐ nej (Hvis ja, afkryds hvortil nedenfor)
Henvisning til røntgenundersøgelse	☐
Henvisning til laboratorieundersøgelse	☐
Henvisning til speciallæge	☐ Speciale: _____
Henvisning til hospitalsambulatorium	☐ Speciale: _____
Henvisning til indlæggelse	☐ Speciale: _____
Henvisning til sociale sektor	☐
Henvisning til andet	☐ Skriv: _____

VEJLEDNING

1. Patientoplysninger

Køn: Udfyldes altid	Fødselsår: Udfyldes altid	Mindst 2 initialer eller lignende: For at du selv kan genkende patienten.	Patientgruppe: Udfyldes altid
-------------------------------	-------------------------------------	---	---

Besvar **enten** afsnit 2A **eller** afsnit 2B

2A. Symptom- og sygdomsbetingede kontakter

Kontaktform: Her udfyldes kontaktformen, som den reelt finder sted, selv om der kan være afvigelser fra afregningen med sygesikringen. Fx. receptfornyelse, sygemelding. Profylaktiske ydelser anføres ikke her, men i afsnit 2B. Andet er fx. henvendelser fra socialforvaltningen.
Ny episode: Første kontakt i et sygdomsforløb. Eller fx. en febril episode ved en kronisk bronkit, som har været i fuldstændig ro. Aftalt kontrol: Hvis læge og patient har aftalt kontakten, fx. diabetes- eller blodtrykskontrol. Anden fortsættelse af tidligere kontakt: Hvis et sygdomsforløb giver anledning til flere kontakter, som ikke er aftalt på forhånd.

2B. Profylakse mv.

Udfyldes, når det drejer sig om profylaktiske undersøgelser, vaccinationer, antikonception eller attest.
Var der patologiske fund? Omfatter ikke kun somatiske lidelser, men også andre problemer, der kræver stillingtagen. Hvis ja, skal diagnose anføres i afsnit 3.

Henvendelsesårsag (vigtigste symptom - på dansk): Her skrives det vigtigste symptom på dansk, fx. hovedpine, diarré. Der skal altså skrives symptomer, ikke diagnoser, i dette felt (gælder dog ikke ved aftalte kontakter).
Henvendelsesårsag (andet): Lægens vurdering af eventuelle andre faktorer, der ud over de konkrete symptomer kan have udløst henvendelsen. Fx. pasningsproblemer, sygemelding.

3. Diagnose

Vigtigste diagnose: Her skrives den diagnose (normalt på latin), som af lægen opfattes som den vigtigste i det aktuelle sygdomsbillede.
Eventuel bidiagnose: Her kan anføres en bidiagnose, fx.: - diabetes mellitus, hvor den aktuelle diagnose er en infektion. - andre sygdomme, der er aktuelle i forbindelse med denne kontakt. - baggrunds faktorer, som har direkte relation til den aktuelle sygdom.

4. Henvisninger mv.

Er der aftalt fornyet kontakt?	Skal altid besvares. Besvares kun med ja, hvis der er truffet en konkret aftale.
Er der udstedt recept?	Skal altid besvares.
Er der foretaget henvisning?	Skal altid besvares.
Henvisning til røntgenundersøgelse	
Henvisning til laboratorieundersøgelse	
Henvisning til speciallæge	
Henvisning til hospitalsambulatorium	
Henvisning til indlæggelse	
Henvisning til sociale sektor	Fx. hjemmesygepleje, hjemmehjælp.
Henvisning til andet	Fx. fysioterapeut, tandlæge, bandagist.

Bilag 2. Detaljeret fordeling af henvendelsesårsager

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
A: alment	Total	171	142	231	239	783
	A01: Smerte generel/uspecificeret	16	41	25	86	168
	A02: Kulderystelser		2		1	3
	A03: Feber	88	22	88	28	226
	A04: Almen svækkelse/træthed/utilpashed	23	19	39	48	129
	A05: Alvorlig almen svækkelse		2			2
	A06: Kortvarigt bevidsthedstab/synkope	2	2	10	3	17
	A07: Koma		1			1
	A08: Hævelse ex K07				2	2
	A09: Svedproblemer	1	1	1	2	5
	A10: Blødning, lokalisation IKA		1			1
	A12: Allergi/allergisk reaktion INA	1	8	11	12	32
	A13: Bekymring over reaktion på medicin			1	2	3
	A14: Kolik hos spædbarn	1				1
	A15: Stærk gråd hos spædbarn	1	1	2		4
	A16: Uro/irritabilitet hos spædbarn	1		1	1	3
	A17: Andre alm sympt hos spædbarn IKA			1		1
	A25: Frygt for døden	1				1
	A26: Frygt for kræft IKA INA		1	1		2
	A27: Frygt for anden sygdom IKA INA	1		6	1	8
	A28: Funktionsindskrænk/handicap INA		1			1
	A29: Andet alment symptom/klage		1	1	3	5
	A30: Medicinsk us/helbredsverd komplet	1				1
	A31: Medicinsk us/helbredsverd delvis		4		2	6
	A32: Allergitest				1	1
	A43: Anden diagnostisk procedure	1				1
	A44: Vacc/forebyggende medicinering	1		1		2
	A45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning			1		1
	A46: Samråd med anden s-arb i primst		1	1	1	3
	A49: Anden forebyggende procedure		4			4
	A50: Medicinering/receptforny/inj syst	2	2	1		5
	A56: Forbinding/tryk/kompression				1	1
	A58: Terapeutisk rådgivning/samtale	9	6	11	7	33
	A60: Resultat af prøve/procedure	1	7	2	12	22
	A61: Resultat af us/oplys fra an s-arb				1	1
	A62: Administrativ procedure	2	4	1	4	11
	A65: Ikke S-arb init episode ny/løbende			1		1
	A69: Anden årsag til kontakt	1		1	1	3
	A72: Skoldkopper	6		4		10
	A74: Røde hunde			1		1
	A75: Mononukleose			1		1
	A77: Anden virussygdom, INA	2		1		3
	A78: Anden infektionssygdom IKA	1				1
	A80: Ulykke/skade IKA	3	1	3	4	11
	A85: Medicinbivirkning korrekt dosis	2	5	4	4	15
	A86: Anden forgiftning			1		1
	A87: Komplikation efter kir/med/rtg beh	-	3	6	6	15

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
A: alment	A88: Skadevirk af fys faktorer ex H85				3	3
	A91: Undersøgelse med unormalt fund IKA		2		2	4
	A96: Død ex perinatal	3		3	1	7
B: blod	Total	7	30	14	56	107
	B02: Forstørret lymfeknude(r)	1	4	3	1	9
	B04: Symptom fra blod/lymfedan organer			1		1
	B25: Frygt for AIDS	4		5		9
	B29: An sympt fra blod/lymfe/milt INA				1	1
	B31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis		7		7	14
	B34: Anden blodprøve	1	2	1	2	6
	B50: Medicinering/receptforny/inj syst		1		3	4
	B55: Lokal injektion/infiltration		4		5	9
	B56: Forbinding/tryk/kompression				1	1
	B58: Terapeutisk rådgivning/samtale		1		2	3
	B60: Resultat af prøve/procedure		7	1	18	26
	B62: Administrativ procedure				1	1
	B71: Kronisk/ikke specif lymfadenit			1		1
	B80: Jernmangel-anæmi				4	4
	B81: Perniciøs anæmi/folinsyrem anæmi		3		3	6
	B82: Anden/uspecificeret anæmi	1	1	2	6	10
	B85: Unormal/uforklarlig hæmatol prøve				2	2

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
D: fordøjelse	Total	121	158	189	190	658
	D01: Abdominale smerter/turevise	1	3	4	4	12
	D02: Mavepine/smerter i maven	36	41	63	75	215
	D03: Halsbrand/kardialgi/sure opstød	2	5	5	3	15
	D04: Smerter i endetarm anus	4	2	3		9
	D05: Perianal kløe	1	1	4	4	10
	D06: Anden lokaliseret abdominal smerte		2	1		3
	D09: Kvalme	1	3	7	5	16
	D10: Opkastning ex grav W05	4	2	10	4	20
	D11: Diaré	21	16	31	15	83
	D12: Forstoppelse/obstipation	1	2	3	5	11
	D13: Gulsot icterus	2	1	1	2	6
	D14: Blod i opkast/hæmatemese	1				1
	D15: Sort blod i afføringen/melæna	1				1
	D16: Blødning fra endetarm	5	2	6	6	19
	D18: Ændring af afføring/affør vaner			3	3	6
	D19: Symptom/klage fra tænder, tandkød	3	1	7		11
	D20: Symptom fra mund/tunge/læber	8	3	12	2	25
	D21: Synkebesvær	5	1	1		7
	D22: Indvoldsorm og andre parasitter	3	2	4	3	12
	D24: Udfyldning i abdomen INA	1				1
	D28: Funktionsindskrænk/handicap INA	1			1	2
	D29: Andet sympt/klage fra fordøj sys	5	7	8	7	27
	D31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis	1	4	1	3	9
	D34: Anden blodprøve		3	1		4
	D46: Samråd m an s-arb i primst	2				2
	D47: Kollegialt samråd speciallæge				1	1
	D50: Medicinering/receptforny/inj syst	1	9	1	9	20
	D52: Excision/fjernelse/destruk af væv	1	2		1	4
	D55: Lokal injektion/infiltration				1	1
	D58: Terapeutisk rådgivning/samtale	1	6	4	10	21
	D60: Resultat af prøve/procedure	1	13	1	11	26
	D62: Administrativ procedure		4		1	5
	D69: Anden årsag til kontakt	1	2	1	1	5
	D70: Infektøs diaré/dysenteri		1			1
	D73: An formentlig gast/int infektion	1	2			3
	D74: Ondartet svulst i mavesæk				1	1
	D75: Ondartet svulst i tyktarm/endetarm				2	2
	D76: Ondartet svulst i bugspytkirtel		1			1
	D77: Anden ondartet evt uspec svulst				1	1
	D83: Sygdom i mund/tunge/læber			3		3
	D84: Sygdom i spiserør		1			1
	D85: Ulcus duodeni		2	1	1	4
	D86: Andet peptisk ulkus	1	1			2
	D87: Dyspepsi/gastrit	1	5	1	3	10
	D89: Lyskebrok inguinalhernie	4	1			5
	D91: Anden abdominalbrok			1	1	2

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
D: fordøjelse	D92: Divertikelsygdom/divertikulit				1	1
	D93: Irritabel kolon		1	1		2
	D94: Kronisk enterit/ulcerøs kolit		3			3
	D95: Analfissur/perianal absces		2			2
	D98: Galdesten/galdeblærebetændelse				2	2
	D99: Anden sygdom i mave/tarmsystemet		1		1	2
F: øje	Total	66	19	77	28	190
	F01: Smerte i øje	6	2	10	3	21
	F02: Rødt øje	3				3
	F03: Flåd/pus fra øje	7	1	5	3	16
	F05: Andre synsklager ex F94	4	1	6	6	17
	F13: Unormal følelse i øje	1	1	3		5
	F16: Symptom fra øjenlåg			2		2
	F27: Frygt for øjensygdom			1		1
	F28: Funktionsindskrænk/handicap IKA	1		1	1	3
	F29: Andet symptom/klage fra øje	5	3	10	4	22
	F31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis		1		1	2
	F50: Medicinering/receptforny/inj syst	1	2	2	1	6
	F70: Infektøs konjunktivit viral/bakt	32	7	29	8	76
	F71: Allergisk konjunktivit	2		2		4
	F72: Blefarit/bygkorn/chalazion			3		3
	F73: Anden inf/inflam i øjet ex herpes	1				1
	F76: Fremmedlegeme i øje	3		1		4
	F92: Grå stær katarakt		1			1
	F95: Skelen strabimus			1	1	2
	F99: Anden øjensygdom			1		1
H: øre	Total	70	29	100	42	241
	H01: Ørepine/ondt i øre	35	10	45	11	101
	H02: Høreproblem ex H84	12	2	20	2	36
	H03: Ringen/susen/tinnitus	2	2	1	1	6
	H04: Øreflåd/væsken fra øre ex H05	3		2	4	9
	H13: Klap for/prop i øre	6	2	6		14
	H29: Andet symptom/klage fra øre	3	2	5	3	13
	H31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis		3	3	8	14
	H50: Medicinering/receptforny/inj syst			1	1	2
	H51: Incision/udtømning/aspiration	1				1
	H52: Excision/fjernelse/destruk af væv			1		1
	H53: Kateterisation/intubat/brug instru	1				1
	H60: Resultat af prøve/procedure		2		2	4
	H62: Administrativ procedure				1	1
	H72: Serøs mellemørebetændelse glue	2	4	4	2	12
	H76: Fremmedlegeme i øre			1		1
	H81: Ørevoks propdannende	2	1	3	3	9
	H82: Vertigosyndr/labyrintit ex N17	2	1	8	4	15
	H84: Høretab aldersbetinget	1				1

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
K: hjerte-kar	Total	58	294	84	350	786
	K01: Smerte relateret til hjerte	7	16	18	14	55
	K02: Trykken/knugen relat til hjerte	2	1	1		4
	K03: Anden smerte relat til kredsløb	1	2	4	4	11
	K04: Hjerterbanken	2	3	3	16	24
	K05: An unorm/uregelm hjerteslag/puls	1	1		3	5
	K07: Hævelse af ankler/ødem	8	7	16	18	49
	K25: Frygt for hypertension				1	1
	K27: Frygt for anden kredsløbssygdom			1		1
	K28: Funktionsindskrænk/handicap INA	1	2	1		4
	K29: An sympt/klage fra H-K system	1	7	4	8	20
	K31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis	7	127	11	124	269
	K34: Anden blodprøve		5		2	7
	K46: Samråd m an s-arb i primst		1		3	4
	K47: Kollegialt samråd speciallæge				1	1
	K50: Medicinering/receptforny/inj syst	6	42	8	70	126
	K55: Lokal injektion/infiltration		1			1
	K58: Terapeutisk rådgivning/samtale	3	10	4	8	25
	K60: Resultat af prøve/procedure	1	19	2	29	51
	K62: Administrativ procedure	4	2		2	8
	K69: Anden årsag til kontakt		1		1	2
	K70: Infektion i hjerte-kar system				1	1
	K71: Gigtfieber/reumatisk hjertesygdom				1	1
	K74: Hjertekrampe angina pectoris	1	8	4	7	20
	K75: Akut hjerteinfakt	1	2			3
	K76: An kronisk iskæmisk hjertesygdom		2		1	3
	K77: Hjertheinsufficiens		4		6	10
	K78: Atrieflimren/flagren		1			1
	K79: Paroksyttisk takykardi				1	1
	K85: Forhøjet blodtryk ex K86 K87	2	20	3	18	43
	K90: Apopleksi/cerebrovaskulær katastr	1	3		1	5
	K91: Aterosklerose ex hjerte/hjerne				1	1
	K92: An art obstrukt/perifer karsygdom				2	2
	K94: Årebetændelse				1	1
	K95: Åreknuder ben ex S97	1	1	1		3
	K96: Hæmorider	8	5	3	5	21
	K99: Anden sygdom i hjerte-kar system		1		1	2

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
L: bevæ-geap-parat	Total	334	304	431	573	1642
	L01: Sympt/klage f nakke ex.hovedpine	17	8	28	31	84
	L02: Sympt/klage fra ryg	70	65	81	103	319
	L03: Sympt/klage lænd u udstråling	32	11	21	14	78
	L04: Sympt/klage fra brystkas ex hj/lun	16	4	18	3	41
	L05: Sympt/klage fra flanke	3	3	3	1	10
	L06: Sympt/klage fra armhule			2	1	3
	L07: Sympt/klage fra kæbe		1	5	1	7
	L08: Sympt/klage fra skulder	15	18	28	43	104
	L09: Sympt/klage fra arm	9	5	11	17	42
	L10: Sympt/klage fra albue	9	7	9	4	29
	L11: Sympt/klage fra håndled	8	6	8	6	28
	L12: Sympt/klage fra hånd/fingre	13	1	17	14	45
	L13: Sympt/klage fra hofte	8	5	10	17	40
	L14: Sympt/klage fra læg/lår	20	8	28	21	77
	L15: Sympt/klage fra knæ	40	24	43	26	133
	L16: Sympt/klage fra fodled	9	8	15	5	37
	L17: Sympt/klage fra fod/tæer	23	13	29	19	84
	L18: Muskelsmerter/myalgi/fibrositis	8	6	18	25	57
	L19: An uspec sympt/klage fra muskler		1	2	4	7
	L20: Sympt/klage fra flere led	6	19	14	50	89
	L28: Funktionsindskrænk/handicap INA		2			2
	L29: Andre/multiple symp fra skeletsys	2	1	4	5	12
	L30: Medicinsk us/helbredsverd-komplet			1	1	2
	L31: Medicinsk us/helbredsverd-delvis	2	7	1	14	24
	L34: Anden blodprøve			1	4	5
	L46: Samråd m an s-arb i primst	1	1	2	3	7
	L47: Kollegialt samråd speciallæge				1	1
	L50: Medicinering/receptforny/inj syst	1	20	4	42	67
	L52: Excision/fjernelse/destruk af væv	1	2		2	5
	L54: Reposition/fiksation/sutur/gips		3	1		4
	L55: Lokal injektion/infiltration				1	1
	L56: Forbinding/tryk/kompression	1				1
	L57: Fysiurgisk beh/manipulation		3		2	5
	L58: Terapeutisk rådgivning/samtale	2	8	5	14	29
	L60: Resultat af prøve/procedure	1	17	1	25	44
	L62: Administrativ procedure	5	6	6	24	41
	L64: S-arb initieret episode ny/løbende				1	1
	L66: Henvist til anden s-arb ikke læge			2		2
	L67: Henvist t læge/sp læge/sygehuslæge				1	1
	L69: Anden årsag til kontakt		1		1	2
	L71: Svulst				1	1
	L72: Brud:Radius/ulna	1	1			2
	L73: Brud:Tibia/fibula				1	1
	L74: Brud:Hænder/fødder		2			2
	L75: Brud:lår				1	1
	L76: Brud:andet	2			1	3

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
L: bevægeapparat	L77: Forstuvning/forvridning:fodled	3	3	4	1	11
	L80: Luksation ledeskred		1	1		2
	L81: Anden skade i muskel-skelet system	1				1
	L83: Syndrom relateret til cervicalcol				2	2
	L84: Spondylosis columna				1	1
	L86: Lumbal diskusprol/deg m smerteuds	1	1			2
	L87: Ganglion led/sene		1			1
	L88: Reumatoid artrit og beslægtet sgd		1	1	1	3
	L89: Hofteledsartrose		1		1	2
	L90: Knæledsartrose		2		2	4
	L91: Anden artrose	2	3		3	8
	L92: Skuldersymtomer				4	4
	L93: Tennisalbue lateral epikondylit		2		2	4
	L95: Osteoporose		1	1	2	4
	L96: Akut menisk-/ligamentskade knæ			1		1
	L98: Ikke medfødt deform af ekstremitet	1	1	3		5
	L99: An sgd i mus/skel syst/bindev sgd	1		2	4	7

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
N: nerve-system	Total	65	86	129	186	466
	N01: Hovedpine ex N02 N89 R09	19	21	64	64	168
	N02: Spændingshovedpine	1	2	5	4	12
	N03: Ansigtssmerte		2		6	8
	N04: Uro i ben restless legs	2	1			3
	N05: Prikken i hænder/fødder/tæer	1	2		1	4
	N06: An føleforstyr/unorm/ufriv bevæg	1	1	6	3	11
	N07: Krampeanfald/krampe	1	2		1	4
	N17: Svimmelhed/usik føl ex H82	19	10	30	15	74
	N18: Lammelse/nedsat kraft ex A04	1	4	4	6	15
	N19: Taleforstyrrelse	2		1		3
	N28: Funktionsindskrænk/handicap INA			2	1	3
	N29: Andet sympt/klage fra nervesystem	1	4			5
	N31: Medicinsk us/helbredsverd-delvis		2		6	8
	N46: Samråd m an s-arb i primst				1	1
	N47: Kollegialt samråd speciallæge	1			1	2
	N50: Medicinering/receptforny/inj syst	3	12	2	14	31
	N54: Reposition/fiksation/sutur/gips				1	1
	N58: Terapeutisk rådgivning/samtale	1	6	1	4	12
	N59: Anden terapeutisk procedure				1	1
	N60: Resultat af prøve/procedure		3		3	6
	N62: Administrativ procedure				4	4
	N67: Henvist t læge/sp læge/sygehuslæge	1				1
	N69: Anden årsag til kontakt				1	1
	N79: Hjernerystelse	1				1
	N85: Medfødt misdannelse		1			1
	N86: Dissemineret sklerose			1		1
	N87: Parkinsonisme/paralysis agitans		3	1	4	8
	N88: Epilepsi alle former	4	3	1	5	13
	N89: Migræne	6	7	9	39	61
	N91: Facialisparese/Bell's parese			1		1
	N92: Trigeminus neuralgi				1	1
	N94: Anden perifær neurit/neuropati			1		1

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
P: psykisk	Total	66	262	135	439	902
	P01: Angst/nervøs/anspændt/utilstr føl	10	43	23	85	161
	P02: Ak stres/forbigå situa bet forstyr	3	1	5	3	12
	P03: Nedtrykthed/depression	10	23	19	59	111
	P04: Irritab/opfaren/vredl adfærd		4	3		7
	P05: Føle sig gammel/senil adfærd		1		3	4
	P06: Søvnforstyrrelser/søvnløshed	9	27	21	53	110
	P11: Spiseproblemer hos børn			1		1
	P12: Enuresis ex U04	5	7	3	2	17
	P13: Enkoprese			1		1
	P15: Kronisk alkoholmisbrug	2	7	4	5	18
	P16: Akut alkoholmisbrug	3		1		4
	P18: Medicinmisbrug	1	2		4	7
	P19: Stofmisbrug	1	6		1	8
	P20: Svækket hukommelse/koncentr/orient	2		1	6	9
	P22: Anden bekymring for barns adfærd		1	1		2
	P23: An adfærdsafv/føl mæs forsty h ung	1	1	1		3
	P24: Spec indlær vansk/udv hæg barn/ung		1			1
	P25: Problem i en livsfase hos voksen			1		1
	P29: Andet psykisk symptom/klage	2	4	5	12	23
	P30: Medicinsk us/helbredsvurd-komplet		1			1
	P31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis		8		13	21
	P34: Anden blodprøve		2		3	5
	P45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning		14		9	23
	P46: Samråd m an s-arb i primst	2	3	2	3	10
	P47: Kollegialt samråd speciallæge	1	2	1		4
	P50: Medicinering/receptforny/inj syst	3	61	10	91	165
	P55: Lokal injektion/infiltration		1		1	2
	P58: Terapeutisk rådgivning/samtale	3	15	11	33	62
	P59: Anden terapeutisk procedure				1	1
	P60: Resultat af prøve/procedure		3		6	9
	P62: Administrativ procedure	2	4	4	2	12
	P64: S-arb initieret episode ny/løbende			2	1	3
	P68: Anden henvisning				1	1
	P70: Senil demens/Alzheimer	1	2		2	5
	P72: Skizofreni alle typer	1	4		2	7
	P73: Affektiv psykose				1	1
	P74: Angsttilstand/angstneurose	1	7	6	18	32
	P76: Depressiv tilstand	2	4	7	14	27
	P77: Selvmordsforsøg			1		1
	P79: Anden neurotisk tilstand		1			1
	P80: Personlighedsforstyrrelse		1	1	2	4
	P98: Anden/uspecificeret psykose				1	1
	P99: Anden psykisk forstyrrelse	1	1		2	4

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
R: luftveje	Total	342	241	481	356	1420
	R01: Smerte relat luftveje ex R09	6	1	9	3	19
	R02: Åndenød/dyspnø	26	42	30	46	144
	R03: Piben i brystet	1			1	2
	R04: Andet vejtrækningsproblem	3	2	3	7	15
	R05: Hoste	113	41	160	62	376
	R06: Næseblod	6		1	1	8
	R07: Nysen/stoppet næse/snue	9	4	8	6	27
	R08: Andet symptom/klage fra næse	3		1	1	5
	R09: Symptom/klage fra bihuler incl sm	10	1	11	2	24
	R21: Symptom/klage fra svælg	57	13	97	20	187
	R22: Symptomer fra mandler/tonsiller	2			1	3
	R23: Stemmeændringer/hæshed			6	3	9
	R24: Hæmoptyse	3			1	4
	R25: Usædvanligt spyt/ekspektorat				2	2
	R27: Frygt for anden luftvejssygdom			1	1	2
	R29: An symptom/klage fra luftveje	1	1	2	1	5
	R30: Medicinsk us/helbedsvurd-komplet		1			1
	R31: Medicinsk us/helbedsvurd-delvis		13	1	13	27
	R45: Sundhedsuddan/rådg/kostvejledning				1	1
	R46: Kollegialt samråd almen mediciner		1	1	1	3
	R50: Medicinering/receptforny/inj syst	2	22	4	35	63
	R55: Lokal injektion/infiltration	1	1			2
	R58: Terapeutisk rådgivning/samtale	2	7	5	12	26
	R59: Anden terapeutisk procedure		1			1
	R60: Resultat af prøve/procedure	1	7		22	30
	R62: Administrativ procedure		3			3
	R64: S-arb initieret episode ny/løbende		1			1
	R66: Henvist til anden s-arb ikke læge				1	1
	R70: Tuberkulose ex A70			1		1
	R72: Streptokok angina/skarlagensfeber	2		2	1	5
	R74: Øvre luftvejsinfektion/forkølelse	17	5	38	6	66
	R75: Bihulebetændelse akut/kronisk	11	4	17	12	44
	R76: Akut tonsillit	6	1	9	4	20
	R78: Akut bronkit/bronkiolit	6	2	7	5	20
	R80: Influenza uden lungebetændelse	16	3	35	7	61
	R81: Lungebetændelse	1	4	1	4	10
	R83: Anden infektion i luftveje		1			1
	R84: Ondartet svulst i bronkier/lunger		3			3
	R85: Anden ondartet svulst	1				1
	R87: Fremmedlegeme næse/larynx/bronkier	2				2
	R89: Medfødt misdannelse i luftveje		1		1	2
	R91: Kronisk bronkit/bronkiektasi	4	10	1	8	23
	R96: Astma	10	37	9	43	99
	R97: Høfeber allergisk rinit	20	8	21	22	71

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
S: hud	Total	280	213	404	273	1170
	S01: Smerte/ømhed i hud	3		14	7	24
	S02: Hudkløe irritation ex D05 X16	16	11	30	17	74
	S03: Vorter	31	24	41	51	147
	S04: Lokal hævpapelpapelfortykknude i hud	22	8	31	1	62
	S05: Udbred/multip hævpapelpapelfortykknude i hud	1	1	3	2	7
	S06: Lokal rødme/erytem/udslæt	36	12	42	15	105
	S07: Udbredt rødme/erytem/udslæt	16	9	26	7	58
	S08: Andre forandringer af hudfarve	2	1	7	3	13
	S09: Betændelse i finger/tå paronykie	9	4	16	4	33
	S10: Filipens/byld/dyb hudinfektion	8	6	13	7	34
	S11: Anden lokal hudinfektion	3	2	3	8	16
	S12: Insektstik	3	2	9	1	15
	S13: Bid af dyr/menneske	2		4		6
	S14: Forbrænding/skoldning	4	5	2	3	14
	S15: Fremmedlegeme i hud	4		2		6
	S16: Slag kontus dyb skade m intakt hud	16	2	13	4	35
	S17: Hudafskrabning/rift/vable			2		2
	S18: Sår/snit	22	12	28	9	71
	S19: Anden skade i hud og underhud	1	2		2	5
	S20: Ligtorn hård hud	1	3	1		5
	S21: Sympt/klage over hudkonsistens	2	1	3		6
	S22: Sympt/klage fra negle	3	2	4	2	11
	S23: Skaldethed/hårfald incl Alopeci	1		3	1	5
	S24: Andet sympt/klage f hår/hovedbund	5	1	1	2	9
	S26: Frygt for hudkræft			1		1
	S29: Andet sympt/klage fra hud	2	1	7	5	15
	S31: Medicinsk us/helbreds-vurd-delvis	1	9		13	23
	S34: Anden blodprøve				1	1
	S46: Samråd m an s-arb i primst			1		1
	S50: Medicinering/receptforny/inj syst		8	2	8	18
	S51: Incision/udtømning/aspiration	1				1
	S52: Excision/fjernelse/destruk af væv	6	13	8	15	42
	S54: Reposition/fiksation/sutur/gips		2		1	3
	S56: Forbinding/tryk/kompression		10	1	8	19
	S58: Terapeutisk rådgivning/samtale	3	3	3	1	10
	S60: Resultat af prøve/procedure	1	3		3	7
	S62: Administrativ procedure	1	3		2	6
	S64: S-arb initieret episode ny/løbende				1	1
	S66: Henvist til anden s-arb ikke læge				1	1
	S67: Henvist til læge/sp læge/sygehuslæge				1	1
	S69: Anden årsag til kontakt	1		2	5	8
	S70: Herpes Zoster				1	1
	S71: Herpes simplex ex F85 X90 Y72	4	3	12	5	24
	S72: Skabies/anden acariasis			1		1
	S73: Lopper/anden hudinfestation			2	1	3
	S74: Dermatofytose	6	4	8	5	23

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
S: hud	S75: Candidiasis/moniliasis ex X72 Y75			1	2	3
	S76: Anden infektiøs hudsygdom		2		1	3
	S78: Lipom		1		1	2
	S80: Anden uspecifiseret svulst i hud				1	1
	S82: Modermærke/nævus	6		7	3	16
	S84: Impetigo				1	1
	S86: Seboroisk eksem/an erytem dermat		1	2	1	4
	S87: Atopisk dermatit/eksem	1			2	3
	S88: Kontaktdermatit/anden eksem	27	26	39	18	110
	S89: Bledermatit	1				1
	S90: Pityriasis rosea				3	3
	S91: Psoriasis	2	2	2	2	8
	S92: Hidrosadenit/an sgd i svedkirtel		1		1	2
	S93: Aterom	1				1
	S94: Nedgroet tånegl/anden neglesygdom	1	3	1	3	8
	S96: Akne	1	6	1	5	13
	S97: Kron hudsår/liggesår incl var ulk	3	2	3	6	14
	S98: Nældefeber urticaria		2	2		4

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
T: metabo- lisk	Total	19	149	51	267	486
	T01: Forøget tørst				2	2
	T04: Ernæringsprob hos barn ex P11			1		1
	T05: Ernæringsprob hos voksen ex T06			1	1	2
	T06: Anorexia nervosa/bulimi				1	1
	T07: Vægtforøgelse			3	5	8
	T08: Vægttab		1	4	3	8
	T10: Forsinket legemelig udvikling		1	1	1	3
	T11: Dehydrering	1				1
	T15: Knude/forstør thyreoidea			1		1
	T27: Frygt f an endokr/metab/ernær sgd	2		1		3
	T29: Anden klage f endo/meta/ernær syst	1	1	1	6	9
	T30: Medicinsk us/helbreds-vurd-komplet			1	1	2
	T31: Medicinsk us/helbreds-vurd-delvis	1	70	4	127	202
	T34: Anden blodprøve	1	3	1	6	11
	T50: Medicinering/receptforny/inj syst	2	19	5	13	39
	T55: Lokal injektion/infiltration		3		2	5
	T58: Terapeutisk rådgivning/samtale	1	2	4	7	14
	T60: Resultat af prøve/procedure	2	12		28	42
	T62: Administrativ procedure	1	1		2	4
	T66: Henvis til anden s-arb ikke læge			1		1
	T71: Ondartet svulst thyreoidea	1	1			2
	T81: Struma/knude thyreoidea ex T85 T86			1	1	2
	T83: Overvægt BMI<30	3	10	20	38	71
	T85: Hypertyreose/thyreotoksikose				1	1
	T86: Hypothyreose/myksødem		2		2	4
	T87: Lavt blodsukker hypoglykæmi		1			1
	T90: Sukkersyge/diabetes mellitus	1	13		18	32
	T92: Urinsyreigt	2	5	1	1	9
	T93: Forstyrrelser i lipid-stofskiftet		3		1	4
	T99: Anden endokr/metab/enæringssygdom		1			1

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
U:	Total	37	79	100	147	363
urinveje	U01: Smerte ved vandladning	13	7	39	32	91
	U02: Hyppig vandlad/imper vandl trang	3	5	7	4	19
	U04: Urininkontinens ex P12	1		3	5	9
	U05: Andet vandladningsproblem	7	16	5	4	32
	U06: Blod i urin	4	4	1	7	16
	U07: Andet problem med urin	3	1	1	1	6
	U13: Andet symptom/klage fra urinblære		3	1	3	7
	U14: Symptom/klage fra nyre	1	4	3	2	10
	U27: Frygt for anden urinvejssygdom			1		1
	U28: Funktionsindskrænk/handicap INA	1	3			4
	U29: Andet symptom/klage fra urinveje		1			1
	U31: Medicinsk us/helbreds-vurd-delvis		9		27	36
	U34: Anden blodprøve		1			1
	U35: Anden urinprøve		1		2	3
	U44: Vacc/forebyggende medicinering			1		1
	U50: Medicinering/receptforny/inj syst		2		3	5
	U53: Kateterisation/intubat/brug instru				1	1
	U55: Lokal injektion/infiltration				1	1
	U58: Terapeutisk rådgivning/samtale	2	3		4	9
	U60: Resultat af prøve/procedure		8	1	37	46
	U62: Administrativ procedure			1		1
	U64: S-arb initieret episode ny/løbende			1		1
	U71: Cystit/anden urinvejsinfektion	1	9	35	14	59
	U72: Uspecifik uritrit	1	1			2
	U76: Ondartet svulst urinblære		1			1

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
W: gravidi- tet	Total			106	68	174
	W01: Spørgsmål om svangerskab ex W02			12	4	16
	W02: Frygt for svangerskab			10	2	12
	W03: Blødning under svangerskab			8	4	12
	W05: Svangerskabskvalme/opkastninger			2	2	4
	W15: Klage over infertilitet			3	8	11
	W18: An klage i period lige eft fødsel			1		1
	W19: Symptom/klage ved amning			2		2
	W20: An symptom/klage f brystkir u sv			1		1
	W27: Angst for kompl ved sv skab/fødsel			3	1	4
	W29: An sympt v sv skab/fødsel/AC			10	11	21
	W31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis			1	4	5
	W33: Mikrobiologisk/immunologisk prøve			1		1
	W34: Anden blodprøve			1	1	2
	W50: Medicinering/receptforny/inj syst				6	6
	W55: Lokal injektion/infiltration			1		1
	W58: Terapeutisk rådgivning/samtale			8	6	14
	W60: Resultat af prøve/procedure			1	2	3
	W62: Administrativ procedure			2	3	5
	W71: An infekt i forb m sv skab/barsel				1	1
	W78: Svangerskab konstateret			26	7	33
	W79: Uønsket svangerskab konstateret			2		2
	W82: Abort spontan			2	1	3
	W83: Abort provokeret			1	4	5
	W94: Brystbetændelse lige efter fødsel			6	1	7
	W96: An komplikation i puerperium			2		2

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
X: kv. genitalia	Total			282	254	536
	X01: Smerte i genitalier			21	12	33
	X02: Menstruationssmerter			5	5	10
	X03: Smerte mellem menstruationer			2		2
	X04: Smerte ved samleje			1		1
	X05: Menstruation fravær/sparsom			28	9	37
	X06: Kraftig menstruation			9	2	11
	X07: Menstruation uregelmæssig/hyppig			35	22	57
	X08: Intermenst blødn og an cyklusforst			12	2	14
	X09: Præmenstruelle symptomer				2	2
	X10: Forsinket menstruation			3	2	5
	X11: Menopausalt sympt/klage			15	18	33
	X12: Blødning efter menopause			6	1	7
	X13: Blødning efter samleje			2		2
	X14: Vaginalt udflåd			42	16	58
	X15: Andet sympt/klage fra vagina			12	5	17
	X16: Sympt/klage fra vulva			20	4	24
	X17: Sympt/klage f underliv genital			16	9	25
	X18: Smerter i mamma			4	3	7
	X19: Knude i mamma			9	3	12
	X20: Sympt/klage fra brystvorte			2	1	3
	X21: Andet sympt/klage fra mamma			2		2
	X26: Frygt for brystkræft			1		1
	X27: Frygt for an sgd underliv/bryster			1		1
	X29: Andet sympt/klage fra kønsorganer			4	1	5
	X31: Medicinsk us/helbredsvurd-delvis			3	30	33
	X49: Anden forebyggende procedure				1	1
	X50: Medicinering/receptforny/inj syst			3	13	16
	X52: Excision/fjernelse/destruk af væv				1	1
	X58: Terapeutisk rådgivning/samtale			7	11	18
	X59: Anden terapeutisk procedure				1	1
	X60: Resultat af prøve/procedure			2	56	58
	X72: Urogenital candidiasis påvist			7	5	12
	X74: Underlivsbetændelse			1	3	4
	X76: Ondartet svulst mamma				1	1
	X78: Myom/fibrom/polyp - uterus/cervix			1		1
	X81: An/uspec svul kvin gen incl bryst				1	1
	X84: Vaginit/vulvit ikke venerisk INA			1		1
	X86: Abnorm cytologi (cervix)				2	2
	X87: Uterovaginal prolaps/cystocele				1	1
	X89: Premenstruelt tensionssyndrom				1	1
	X90: Herpes Genitalis			1		1
	X91: Veneriske vorter condylomer			4	10	14

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
Y: m. genitalia	Total	40	48			88
	Y01: Smerte i penis	2				2
	Y02: Smerte i testis/scrotum	2	1			3
	Y03: Udflåd fra penis/urinrør	3	2			5
	Y04: Andet sympt/klage fra penis	7	7			14
	Y05: An sympt/klage fra testis/scrotum	9	4			13
	Y06: Sympt/klage fra prostata	1				1
	Y07: Potensproblemer ex P07 P08	3	1			4
	Y10: Infertilitet/subfertilitet	1	3			4
	Y16: Symptom/klage fra mandlige mammae	2	1			3
	Y28: Funktionsindskrænk/handicap INA	1				1
	Y29: An sympt/klage fra mandl kønsorg	2	2			4
	Y31: Medicinsk us/helbreds-vurd-delvis	1	2			3
	Y43: Anden diagnostisk procedure	1				1
	Y50: Medicinering/receptforny/inj syst		2			2
	Y52: Excision/fjernelse/destruk af væv	1				1
	Y53: Kateterisation/intubat/brug instru		1			1
	Y55: Lokal injektion/infiltration		1			1
	Y58: Terapeutisk rådgivning/samtale		3			3
	Y59: Anden terapeutisk procedure		1			1
	Y60: Resultat af prøve/procedure		3			3
	Y62: Administrativ procedure		2			2
	Y71: Gonoré genital mand		1			1
	Y72: Herpes genitalis		1			1
	Y75: Balanit	1				1
	Y76: Veneriske vorter condylomer	1	4			5
	Y77: Ondartet svulst i prostata		2			2
	Y81: Fimosis	1	1			2
	Y82: Hyspospadi	1				1
	Y85: Prostatahypertrofi		2			2
	Y86: Hydrocele		1			1

Henvendelsesårsag		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
Z:	Total	18	23	34	26	101
socialt	Z01: Fattigdom/økonomisk problem		1			1
	Z03: Bolig/naboskabsproblem	1			1	2
	Z04: Kulturelt/socialt problem	1		3		4
	Z05: Arbejds/arbejdsforholdsproblem	1	1	1	1	4
	Z07: Uddannelsesproblem				1	1
	Z08: Problem med social sikring		1			1
	Z10: Sygesikringsprob/tilgængelighed	1		1	1	3
	Z11: Problem med sygefravær	2	2	3	3	10
	Z12: Samlivsproblem i parforhold	2	3	4	1	10
	Z14: Problem med sgd hos ægtefælle/saml	2	1	4	1	8
	Z15: Tab af/død ægtefælle/samlever		1		2	3
	Z16: Problem i forhold til barn		1	5	1	7
	Z19: Tab af/dødsfald hos barn				1	1
	Z20: Prob forh til foræld/an fam medl	2	1	2	2	7
	Z22: Prob m sgd hos foræld/an fam medl	2		3		5
	Z23: Tab af/dødsf h foræld/an fam medl			2		2
	Z25: Problem pga vold/traum oplevelse				1	1
	Z29: Andre sociale problemer		7	3	4	14
	Z34: Anden blodprøve	1			1	2
	Z58: Terapeutisk rådgivning/samtale	2	2	2	4	10
	Z60: Resultat af prøve/procedure		1			1
	Z62: Administrativ procedure	1	1	1	1	4
Ingen infor- mation	Total	50	300	64	543	957
		50	300	64	543	957

Bilag 3

Symptom- og sygdomsbetingede kontakters fordeling efter alder, køn og diagnose.

A. Mænd, alle kontakter.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	18	11	7	16	5	11	7	6	3	84
A: Alment	33	14	12	14	7	9	9	11	14	123
B: Blod		3	7	2	2	10	3	5	5	37
D: Fordøjelse	28	13	18	23	35	34	33	36	34	254
F: Øje	28	9	8	9	10	9	5	7	4	89
H: Øre	27	20	10	8	10	6	9	9	4	103
K: Hjerte-kar	1		4	13	28	68	91	111	131	447
L: Bevægeapparat	8	24	82	101	113	100	87	67	57	639
N: Nervesystem	3	7	10	8	19	27	21	12	15	122
P: Psykisk	1	15	17	37	98	78	50	23	33	352
R: Luftveje	91	82	59	91	74	37	69	74	77	654
S: Hud	31	70	81	75	73	44	45	35	25	479
T: Metabolisk	1	1	10	16	19	33	47	36	29	192
U: Urinveje	7	3	9	13	4	12	12	17	34	110
Y: M. genitalia	4	6	8	21	12	6	2	25	14	98
Z: Socialt	1		1	6	5	5	3	3	3	27
Ingen information	9	7	21	33	52	37	55	45	38	297
I alt	291	285	364	486	566	526	548	522	520	4.108

B. Kvinder, alle kontakter.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	13	7	20	40	29	17	10	10	15	158
A: Alment	34	14	15	29	27	18	20	14	27	198
B: Blod		3	5	10	10	14	7	7	19	75
D: Fordøjelse	24	14	23	47	53	32	41	45	62	341
F: Øje	12	3	11	15	15	9	4	10	13	92
H: Øre	36	24	11	21	11	10	9	11	15	148
K: Hjerne-kar	4	1	8	14	32	58	80	118	247	562
L: Bevægeapparat	5	29	79	136	144	183	148	131	170	1.025
N: Nervesystem	3	4	14	36	45	52	34	26	32	246
P: Psykisk	2	5	14	56	106	124	75	86	120	588
R: Luftveje	77	61	123	143	134	83	93	110	81	905
S: Hud	40	78	132	115	96	61	42	47	57	668
T: Metabolisk	3	4	33	51	53	54	50	50	47	345
U: Urinveje	7	8	25	38	20	27	32	34	49	240
W: Graviditet			40	113	28					181
X: Kv. genitalia	1	1	76	109	92	108	43	16	13	459
Z: Socialt	1	3	7	13	8	11	8	3	8	62
Ingen information	11	9	54	83	91	83	63	91	149	634
I alt	273	268	690	1.069	994	941	759	809	1.124	6.927

C. Mænd, nye episoder.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	16	5	5	11	4	4	4	4	1	54
A: Alment	23	8	4	8	4	5	3	7	8	70
B: Blod		2	2		2	1		1	1	9
D: Fordøjelse	21	9	7	11	8	9	13	12	13	103
F: Øje	24	7	5	7	9	6	4	4	2	68
H: Øre	18	13	9	6	9	4	5	5	4	73
K: Hjerne-kar			3	3	8	13	17	18	27	89
L: Bevægeapparat	4	15	58	61	56	50	34	21	20	319
N: Nervesystem	1	2	6	1	9	7	3	3	2	34
P: Psykisk		5	5	7	19	17	10	6	7	76
R: Luftveje	68	60	44	54	46	21	27	39	36	395
S: Hud	19	49	46	39	36	22	25	19	13	268
T: Metabolisk			2	4	3	5	2	3	4	23
U: Urinveje	2	1	2	6	1	5	4	3	12	36
Y: M. genitalia	1	3	3	10	6	2	2	8	5	40
Z: Socialt	1		1	3	2	1	1		1	10
Ingen information	5	3	7	18	9	10	6	8	3	69
I alt	203	182	209	249	231	182	160	161	159	1.736

D. Kvinder, nye episoder.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	11	6	13	23	14	8	3	2	7	87
A: Alment	27	12	11	18	9	8	8	4	13	110
B: Blod		2	2	2	4	2			4	16
D: Fordøjelse	17	10	19	26	31	16	15	11	21	166
F: Øje	5	3	10	12	9	8	3	6	8	64
H: Øre	17	21	7	17	10	5	5	8	14	104
K: Hjerter-kar		1	4	5	4	11	15	26	55	121
L: Bevægeapparat	3	20	43	67	62	78	62	42	45	422
N: Nervesystem		3	5	9	16	12	8	8	8	69
P: Psykisk	1	2	7	16	27	26	20	15	25	139
R: Luftveje	53	39	84	96	85	42	39	51	30	519
S: Hud	25	55	71	67	61	33	22	23	30	387
T: Metabolisk	2	2	5	13	12	6	5	7	7	59
U: Urinveje	2	3	11	19	8	16	8	10	24	101
W: Graviditet			29	67	19					115
X: Kv. genitalia		1	54	63	39	54	14	7	2	234
Z: Socialt	1	2	4	6	4	6	4	2	3	32
Ingen information	6	7	21	35	26	17	8	12	21	153
I alt	170	189	400	561	440	348	239	234	317	2.898

Bilag 4

Symptom- og sygdomsbetingede kontakter pr. 100 indbyggere pr. år.

A. Mænd, alle kontakter.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	25	9	4	9	3	7	7	8	6	8
A: Alment	45	11	7	8	4	6	10	15	28	11
B: Blod		2	4	1	1	7	3	7	10	3
D: Fordøjelse	38	11	11	12	21	23	35	49	68	23
F: Øje	38	7	5	5	6	6	5	10	8	8
H: Øre	37	16	6	4	6	4	10	12	8	10
K: Hjerne-kar	1		2	7	17	45	97	152	263	41
L: Bevægeapparat	11	20	50	55	67	66	92	92	114	59
N: Nervesystem	4	6	6	4	11	18	22	16	30	11
P: Psykisk	1	12	10	20	58	52	53	31	66	33
R: Luftveje	124	67	36	49	44	25	73	101	154	61
S: Hud	42	57	49	41	43	29	48	48	50	44
T: Metabolisk	1	1	6	9	11	22	50	49	58	18
U: Urinveje	10	2	5	7	2	8	13	23	68	10
Y: M. genitalia	5	5	5	11	7	4	2	34	28	9
Z: Socialt	1		1	3	3	3	3	4	6	3
Ingen information	12	6	13	18	31	25	58	62	76	28
I alt	397	232	220	263	337	349	582	714	1.042	381

B. Kvinder, alle kontakter.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	19	6	12	22	18	10	10	11	17	14
A: Alment	48	12	9	16	17	12	20	16	31	18
B: Blod		3	3	6	6	10	7	8	22	7
D: Fordøjelse	34	12	14	26	32	22	42	50	71	31
F: Øje	17	3	7	8	9	6	4	11	15	8
H: Øre	51	20	7	12	7	7	9	12	17	13
K: Hjerte-kar	6	1	5	8	20	40	82	132	282	51
L: Bevægeapparat	7	24	48	76	88	125	151	147	194	92
N: Nervesystem	4	3	9	20	28	36	35	29	37	22
P: Psykisk	3	4	9	31	65	85	77	96	137	53
R: Luftveje	110	52	75	80	82	57	95	123	93	81
S: Hud	57	66	80	65	59	42	43	53	65	60
T: Metabolisk	4	3	20	29	32	37	51	56	54	31
U: Urinveje	10	7	15	21	12	18	33	38	56	22
W: Graviditet			24	64	17					16
X: Kv. genitalia	1	1	46	61	56	74	44	18	15	41
Z: Socialt	1	3	4	7	5	8	8	3	9	6
Ingen information	16	8	33	47	56	57	64	102	170	57
I alt	389	226	420	601	609	644	774	907	1.285	624

C. Mænd, nye episoder.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	22	4	3	6	2	3	4	5	2	5
A: Alment	31	7	2	4	2	3	3	10	16	6
B: Blod		2	1		1	1		1	2	1
D: Fordøjelse	29	7	4	6	5	6	14	16	26	10
F: Øje	33	6	3	4	5	4	4	5	4	6
H: Øre	25	11	5	3	5	3	5	7	8	7
K: Hjerter-kar			2	2	5	9	18	25	54	8
L: Bevægeapparat	5	12	35	33	33	33	36	29	40	30
N: Nervesystem	1	2	4	1	5	5	3	4	4	3
P: Psykisk		4	3	4	11	11	11	8	14	7
R: Luftveje	93	49	27	29	27	14	29	53	72	37
S: Hud	26	40	28	21	21	15	27	26	26	25
T: Metabolisk			1	2	2	3	2	4	8	2
U: Urinveje	3	1	1	3	1	3	4	4	24	3
Y: M. genitalia	1	2	2	5	4	1	2	11	10	4
Z: Socialt	1		1	2	1	1	1		2	1
Ingen information	7	2	4	10	5	7	6	11	6	6
I alt	277	148	126	135	138	121	170	220	319	161

D. Kvinder, nye episoder.

Diagnose	Alder ved kontakt									I alt
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Ingen sygdom	16	5	8	13	9	5	3	2	8	8
A: Alment	38	10	7	10	6	5	8	4	15	10
B: Blod		2	1	1	2	1			5	1
D: Fordøjelse	24	8	12	15	19	11	15	12	24	15
F: Øje	7	3	6	7	6	5	3	7	9	6
H: Øre	24	18	4	10	6	3	5	9	16	9
K: Hjerte-kar		1	2	3	2	8	15	29	63	11
L: Bevægeapparat	4	17	26	38	38	53	63	47	51	38
N: Nervesystem		3	3	5	10	8	8	9	9	6
P: Psykisk	1	2	4	9	17	18	20	17	29	13
R: Luftveje	76	33	51	54	52	29	40	57	34	47
S: Hud	36	46	43	38	37	23	22	26	34	35
T: Metabolisk	3	2	3	7	7	4	5	8	8	5
U: Urinveje	3	3	7	11	5	11	8	11	27	9
W: Graviditet			18	38	12					10
X: Kv. genitalia		1	33	35	24	37	14	8	2	21
Z: Socialt	1	2	2	3	2	4	4	2	3	3
Ingen information	9	6	13	20	16	12	8	13	24	14
I alt	242	160	244	316	270	238	244	262	362	261

Bilag 5. Detaljeret fordeling af diagnoser

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
Ingen sygdom	Total	54	30	88	71	243
	Ingen sygdom	54	30	88	71	243
A: alment	Total	70	54	110	88	322
	A: Alment, ej spec.	4	7	3	2	16
	A01: Smerte generel/uspecificeret	1	2	1	12	16
	A03: Feber	6	2	11	5	24
	A04: Almen svækkelse/træthed/utilpashed	2	3	4	9	18
	A06: Kortvarigt bevidsthedstab/synkope	1	2	4	2	9
	A09: Svedproblemer			1		1
	A12: Allergi/allergisk reaktion INA	4	3	12	11	30
	A14: Kolik hos spædbarn	2		1		3
	A25: Frygt for døden		1			1
	A26: Frygt for kræft IKA INA		2	2	2	6
	A29: Andet alment symptom/klage				1	1
	A70: Tuberkulose generaliseret ex R70	1		1		2
	A72: Skoldkopper	6	3	6		15
	A73: Malaria			1		1
	A74: Røde hunde		1	1		2
	A75: Mononukleose	1	7	2	2	12
	A76: Anden virussygdom med udslet	4		6	1	11
	A77: Anden virussygdom, INA	21	5	25	5	56
	A78: Anden infektionssygdom IKA				1	1
	A79: Carcinomatose ukendt prim lokal			1		1
	A80: Ulykke/skade IKA	2	1	2	1	6
	A81: Mult traumer/indre skader/trunkus		1			1
	A82: Senfølge efter traume	2				2
	A84: Medicinforgiftning	2		1		3
	A85: Medicinbivirkning korrekt dosis	2	3	9	8	22
	A86: Anden forgiftning			1		1
	A87: Komplikation efter kir/med/rtg beh	5	5	8	23	41
	A88: Skadevirk af fys faktorer ex H85		1	2	1	4
	A91: Undersøgelse med unormalt fund IKA		2		1	3
	A92: Toksoplasmose		1			1
	A94: AI perinatal sygelighed		1			1
	A96: Død ex perinatal	4		4		8
	A99: Anden general/uspec sygdom		1	1	1	3

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
B: blod	Total	9	28	16	59	112
	B: Blod, ej spec.		2	1	3	6
	B02: Forstørret lymfeknude(r)	1		4	3	8
	B04: Symptom fra blod/lymfedan organer			1		1
	B25: Frygt for AIDS	2	2	1	1	6
	B70: Akut lymfadenit	1	1			2
	B71: Kronisk/ikke specif lymfadenit		1			1
	B72: Hodgkins sygdom		1	1	1	3
	B73: Leukæmi		1		5	6
	B74: Anden ondartet svulst		1		1	2
	B76: Miltraktur	1				1
	B80: Jernmangel-anæmi	1	2	1	10	14
	B81: Perniciøs anæmi/folinsyrem anæmi		10		11	21
	B82: Anden/uspecificeret anæmi	3	2	5	16	26
	B83: Purpura/koag def/unorm blodplader				1	1
	B84: Unormale hvide blodlegemer		1		2	3
	B85: Unormal/uforklarlig hæmatol prøve		1		1	2
	B86: Anden hæmatologisk unormalitet		2		1	3
	B90: HIV-infektion (incl AIDS/ARS)		1	1	1	3
	B99: Anden sygdom i blod/lymfe/milt			1	2	3

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
D: fordøjelse	Total	103	151	167	175	596
	D: Fordøjelse, ej spec.		1		2	3
	D01: Abdominale smerter/turevise	1	1	1		3
	D02: Mavepine/smerter i maven	3	4	10	5	22
	D03: Halsbrand/kardialgi/sure opstød				1	1
	D05: Perianal kløe	1		2	2	5
	D09: Kvalme			1	1	2
	D11: Diaré	5	3	8	8	24
	D12: Forstoppelse/obstipation	3	3	4	6	16
	D13: Gulsot icterus	2	1			3
	D14: Blod i opkast/hæmatemese	2				2
	D16: Blødning fra endetarm			1		1
	D17: Afføringsinkontinens		1			1
	D18: Ændring af afføring/affør vaner			1		1
	D19: Symptom/klage fra tænder, tandkød	2		3		5
	D20: Symptom fra mund/tunge/læber		1	1		2
	D22: Indvoldsorm og andre parasitter	3	2	5	4	14
	D29: Andet sympt/klage fra fordøj sys				1	1
	D70: Infektøs diaré/dysenteri	1	2	2		5
	D71: Fåresyge	2			1	3
	D72: Virus hepatitis		1		1	2
	D73: An formentlig gast/int infektion	28	13	35	16	92
	D74: Ondartet svulst i mavesæk	1	3		1	5
	D75: Ondartet svulst i tyktarm/endetarm	1	2	3	16	22
	D76: Ondartet svulst i bugspytkirtel		4	1	4	9
	D77: Anden ondartet evt uspec svulst	2		2	2	6
	D78: Godartet svulst	1	1	1		3
	D82: Sygdom i tænder/tandkød		1	4		5
	D83: Sygdom i mund/tunge/læber	5	2	10	1	18
	D84: Sygdom i spiserør	3	9	1		13
	D85: Ulcus duodeni	7	13	4	12	36
	D86: Andet peptisk ulkus	2	7	1	6	16
	D87: Dyspepsi/gastrit	12	23	22	28	85
	D88: Blindtarmsbetændelse	1	1	1	2	5
	D89: Lyskebrok inguinalhernie	7	5	2	1	15
	D90: Mellemgulvsbrok hiatushernie	2	2		2	6
	D91: Anden abdominalbrok	1	1	3	2	7
	D92: Divertikelsygdom/divertikulit	1	2	3	4	10
	D93: Irritabel kolon	1	11	16	17	45
	D94: Kronisk enterit/ulcerøs kolit		8	2	5	15
	D95: Analfissur/perianal absces		5	6	2	13
	D97: Levercirrose/anden leversygdom	1	6	1	3	11
	D98: Galdesten/galdeblærebetændelse	2	2	4	10	18
	D99: Anden sygdom i mave/tarmsystemet		10	6	9	25

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
F: øje	Total	69	21	65	28	183
	F: Øje, ej spec.	1	2			3
	F05: Andre synsklager ex F94			1		1
	F14: Unormale øjenbevægelse		1			1
	F16: Symptom fra øjenlåg			1		1
	F18: Symptom/klage v brug af kon linser				1	1
	F28: Funktionsindskrænk/handicap IKA			1		1
	F70: Infektios konjunktivit viral/bakt	49	10	38	18	115
	F71: Allergisk konjunktivit	4	3	7		14
	F72: Blefarit/bygkorn/chalazion	5	1	3	2	11
	F75: Kontusion/blødning i øjet			1		1
	F76: Fremmedlegeme i øje	5	1	1	1	8
	F79: Anden skade/blåt øje	1		3		4
	F91: Bygningsfejl/refraktionsanomali	2		1		3
	F92: Grå stær katarakt		1	1	2	4
	F93: Grøn stær glaukom	1	2	2		5
	F94: Blindhed alle grader/former			1	1	2
	F95: Skelen strabimus			1	2	3
	F99: Anden øjensygdom	1		3	1	5
H: øre	Total	73	30	104	44	251
	H01: Ørepine/ondt i øre			1		1
	H02: Høreproblem ex H84	2			1	3
	H03: Ringen/susen/tinnitus		1	1		2
	H70: Betændelse i øregang	6	3	5	4	18
	H71: Akut mellemørebetændelse/myringit	3	2	4	2	11
	H72: Serøs mellemørebetændelse glue	32	13	52	22	119
	H73: Tubastenose	3	1	2	1	7
	H74: Kronisk mellemørebet/anden øreinf			1	1	2
	H76: Fremmedlegeme i øre	1		1		2
	H79: Anden skade			1		1
	H80: Medfødt misdannelse af øre	1				1
	H81: Ørevoks propdannende	17	6	17	5	45
	H82: Vertigosyndr/labyrintit ex N17	6	3	13	8	30
	H84: Høretab aldersbetinget	1		1		2
	H86: Døvhed alle former/grader IKA			3		3
	H99: Anden sygdom i øre/proc mastoid	1	1	2		4

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
K:	Total	89	358	122	441	1010
hjerte-kar	K: Hjerte-kar, ej spec.		7		1	8
	K01: Smerte relateret til hjerte		1			1
	K03: Anden smerte relat til kredsløb				1	1
	K04: Hjertebanken	1		1	1	3
	K05: An unorm/uregelm hjerteslag/puls	1			1	2
	K07: Hævelse af ankler/ødem	4		7	10	21
	K28: Funktionsindskrænk/handicap INA		1			1
	K70: Infektion i hjerte-kar system				1	1
	K71: Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom			1	1	2
	K72: Svulst i karsystem		1			1
	K73: Medfødt misdan i hjerte-kar syst	1	2		1	4
	K74: Hjertekrampe angina pectoris	5	31	11	28	75
	K75: Akut hjerteinfakt	5	9	3	6	23
	K76: An kronisk iskæmisk hjertesygdom	5	27	5	40	77
	K77: Hjertereinsufficiens	13	50	18	69	150
	K78: Atrieflimren/flagren	1	6	1	6	14
	K79: Paroksyttisk takykardi	2	2	5	11	20
	K80: Ekstrasys/ekstra slag alle former		2		3	5
	K83: Hjerteklapfejl ikke-reumatisk INA		2	1	1	4
	K84: Anden hjertesygdom	1	2	1	2	6
	K85: Forhøjet blodtryk ex K86 K87	12	158	27	177	374
	K86: Ukompliceret hypertension		1			1
	K88: Ortostatisk hypotension	2	1	1		4
	K89: Transitorisk cerebral iskæmi	1	2	2	5	10
	K90: Apopleksi/cerebrovaskulær katastr	6	10	5	20	41
	K91: Aterosklerose ex hjerte/hjerne	2	6	1	6	15
	K92: An art obstrukt/perifer karsygdom	2	8	4	12	26
	K93: Lungeemboli		2	1	1	4
	K94: Årebetændelse	2	2	12	6	22
	K95: Åreknuder ben ex S97	4	5	3	7	19
	K96: Hæmorider	17	8	10	10	45
	K99: Anden sygdom i hjerte-kar system	2	12	2	14	30

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
L: bevæge apparat	Total	321	320	425	605	1671
	L: Bevægeapparat, ej spec.	3	4		3	10
	L01: Sympt/klage f nakke ex.hovedpine	1		1	1	3
	L02: Sympt/klage fra ryg	3	17	17	15	52
	L03: Sympt/klage lænd u udstråling	33	17	27	17	94
	L04: Sympt/klage fra brystkas ex hj/lun			1	1	2
	L07: Sympt/klage fra kæbe			2		2
	L08: Sympt/klage fra skulder		1		3	4
	L12: Sympt/klage fra hånd/fingre			2	1	3
	L13: Sympt/klage fra hofte		1		2	3
	L14: Sympt/klage fra læg/lår	2	1	2		5
	L15: Sympt/klage fra knæ	3	2	5	1	11
	L16: Sympt/klage fra fodled				1	1
	L17: Sympt/klage fra fod/tæer	2			2	4
	L18: Muskelsmerter/myalgi/fibrositis	44	26	88	93	251
	L19: An uspec sympt/klage fra muskler			1	1	2
	L20: Sympt/klage fra flere led		1	2	7	10
	L28: Funktionsindskrænk/handicap INA	1				1
	L29: Andre/multiple symp fra skeletsys				2	2
	L70: Infektion		2	1	1	4
	L71: Svulst	2				2
	L72: Brud:Radius/ulna	3	2	2	7	14
	L73: Brud:Tibia/fibula		1	1	3	5
	L74: Brud:Hænder/fødder	9	8	15	8	40
	L75: Brud:lår	2		5	11	18
	L76: Brud:andet	8	11	8	12	39
	L77: Forstuvning/forvridning:fodled	17	6	17	6	46
	L78: Forstuvning/forvridning:knæ	8	1	7	1	17
	L79: Forstuvn/forstrækn af andre led	16	3	5	6	30
	L80: Luksation ledscred	1	2	2	1	6
	L81: Anden skade i muskel-skelet system	18	10	16	13	57
	L82: Medfødt misdannelse	1		1	2	4
	L83: Syndrom relateret til cervicalcol	6	6	10	19	41
	L84: Spondylosis columna	4	15	7	26	52
	L85: Ikke medfødt rygdef/skolios/kyfos	2	3	3	5	13
	L86: Lumbal diskusprol/deg m smerteuds	8	28	10	34	80
	L87: Ganglion led/sene	5	1	5	3	14
	L88: Reumatoid artrit og beslægtet sgd	5	26	13	40	84
	L89: Hofteledsartrose	5	10	6	18	39
	L90: Knæledsartrose	2	17	11	20	50
	L91: Anden artrose	6	17	6	44	73
	L92: Skuldersymtomer	7	11	16	29	63
	L93: Tennisalbue lateral epikondylit	4	12	12	9	37
	L94: Osg-Schlat sgd/anden osteokondr	8	7	3	3	21
	L95: Osteoporose	1	3	2	20	26
	L96: Akut menisk-/ligamentskade knæ	7	4	6	8	25
	L97: Kronisk knæskade	5	2	3	7	17

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
L: bevæge apparat	L98: Ikke medfødt deform af ekstremitet	4	3	11	5	23
	L99: An sgd i mus/skel syst/bindev sgd	65	39	73	94	271
N: nervesystem	Total	34	88	69	177	368
	N: Nervesystem, ej spec.	1				1
	N01: Hovedpine ex N02 N89 R09	3	19	21	18	61
	N02: Spændingshovedpine	2	1	5	10	18
	N03: Ansigtssmerte	1	1			2
	N04: Uro i ben restless legs	1	2			3
	N06: An føleforstyr/unorm/ufriv bevæg			1	2	3
	N07: Krampeanfald/krampe		1			1
	N17: Svimmelhed/usik føl ex H82			3	1	4
	N18: Lammelse/nedsat kraft ex A04		1		2	3
	N29: Andet sympt/klage fra nervesystem				2	2
	N70: Poliomyelit/anden enterovirusinf		1			1
	N71: Meningit/encefalit				1	1
	N73: Anden infektion i nervesystem				2	2
	N74: Ondartet svulst		2	1	1	4
	N75: Godartet svulst		1		1	2
	N76: Uspecificeret svulst			1	2	3
	N79: Hjernerystelse	1	2	1	3	7
	N80: Anden hovedskade uden kraniebrud		1		1	2
	N81: Anden skade i nervesystem		3			3
	N85: Medfødt misdannelse	1	2	1	2	6
	N86: Dissemineret sklerose	1	2	2	7	12
	N87: Parkinsonisme/paralysis agitans	1	11	1	11	24
	N88: Epilepsi alle former	6	17	2	19	44
	N89: Migræne	8	8	20	63	99
	N90: Cluster-hovedpine/Hortons syndrom		1		6	7
	N91: Facialisparese/Bell's parese		1	3		4
	N92: Trigeminus neuralgi		2		5	7
	N93: Karpal tunnel syndrom		1	1	5	7
	N94: Anden perifær neurit/neuropati	2	3	2	1	8
	N99: Anden sygdom i nervesystem	6	5	4	12	27

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
P: psykisk	Total	77	276	140	450	943
	P: Psykisk, ej spec.	2	3	1	2	8
	P01: Angst/nervøs/anspændt/utilstr føl	3	3	7	10	23
	P02: Ak stres/forbigå situa bet forstyr	5	8	2	2	17
	P03: Nedtrykthed/depression	1	4	5	6	16
	P05: Føle sig gammel/senil adfærd	1			1	2
	P06: Søvnforstyrrelser/søvnløshed	9	22	15	49	95
	P11: Spiseproblemer hos børn				1	1
	P12: Enuresis ex U04	5	10	3	2	20
	P13: Enkoprese			1		1
	P15: Kronisk alkoholmisbrug	5	40	4	24	73
	P16: Akut alkoholmisbrug	4	1	2	2	9
	P18: Medicinmisbrug	3	14	3	16	36
	P19: Stofmisbrug	2	21	2	13	38
	P20: Svækket hukommelse/koncentr/orient				1	1
	P22: Anden bekymring for barns adfærd		1			1
	P25: Problem i en livsfase hos voksen			1		1
	P28: Funktionsindskrænk/handicap INA				1	1
	P29: Andet psykisk symptom/klage			1	1	2
	P70: Senil demens/Alzheimer	4	10	9	20	43
	P71: Anden organisk psykose				2	2
	P72: Skizofreni alle typer	3	23	1	18	45
	P73: Affektiv psykose	2	3	2	5	12
	P74: Angstillstand/angstneurose	6	24	17	73	120
	P75: Hysteriform/hypokondrisk tilstand		3	3	5	11
	P76: Depressiv tilstand	13	50	33	136	232
	P77: Selvmordsforsøg			1	1	2
	P78: Neurasteni			6	3	9
	P79: Anden neurotisk tilstand	1	7	5	17	30
	P80: Personlighedsforstyrrelse	1	22	7	19	49
	P85: Psykisk udviklingshæmning	1	2		1	4
	P98: Anden/uspecificeret psykose	3	2	1	4	10
	P99: Anden psykisk forstyrrelse	3	3	8	15	29

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
R: luftveje	Total	398	259	521	387	1565
	R: Luftveje, ej spec.				3	3
	R02: Åndenød/dyspnø		1		1	2
	R03: Piben i brystet				1	1
	R05: Hoste	3	1	4	4	12
	R06: Næseblod	5		1	1	7
	R09: Symptom/klage fra bihuler incl sm				1	1
	R21: Symptom/klage fra svælg	1	2	4		7
	R23: Stemmeændringer/hæshed			1		1
	R24: Hæmoptyse	1			1	2
	R32: Allergitest				1	1
	R70: Tuberkulose ex A70	1		1	1	3
	R71: Kighoste	2			1	3
	R72: Streptokok angina/skarlagensfeber	7	1	5	2	15
	R74: Øvre luftvejsinfektion/forkølelse	67	10	118	26	221
	R75: Bihulebetændelse akut/kronisk	36	6	64	22	128
	R76: Akut tonsillit	45	8	59	29	141
	R77: Akut laryngit/trakeit/strubehoste	8	2	10	5	25
	R78: Akut bronkit/bronkiolit	64	12	61	24	161
	R80: Influenza uden lungebetændelse	50	12	83	25	170
	R81: Lungebetændelse	17	32	24	28	101
	R83: Anden infektion i luftveje	2	4	2	3	11
	R84: Ondartet svulst i bronkier/lunger	4	11		8	23
	R85: Anden ondartet svulst	2	2		2	6
	R87: Fremmedlegeme næse/larynx/bronkier	1				1
	R88: Anden skade		1			1
	R89: Medfødt misdannelse i luftveje		1		1	2
	R90: Hypertrofi/kron inf tons/polypper	2			1	3
	R91: Kronisk bronkit/bronkiektasi	15	43	14	43	115
	R95: Emfysem/kronisk obst lungesygdom	5	8	2	8	23
	R96: Astma	25	81	31	107	244
	R97: Høfeber allergisk rinit	31	20	32	34	117
	R98: Hyperventilation	1		3		4
	R99: Anden sygdom i luftveje	3	1	2	4	10

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
S: hud	Total	269	212	387	281	1149
	S: Hud, ej spec.	3	5	5	5	18
	S02: Hudkløe irritation ex D05 X16	1	1	3	5	10
	S03: Vorter	32	23	45	55	155
	S04: Lokal hævp/papel/fortyk/knude i hud	3		2		5
	S05: Udbred/multipl hævp/papl/knud i hud			1		1
	S06: Lokal rødme/erytem/udslæt	1	1	1		3
	S07: Udbredt rødme/erytem/udslæt			4		4
	S08: Andre forandringer af hudfarve			2	2	4
	S09: Betændelse i finger/tå paronykie	10	4	14		28
	S10: Filipens/byld/dyb hudinfektion	10	12	14	11	47
	S11: Anden lokal hudinfektion		3	4	4	11
	S12: Insektstik	3	4	11	1	19
	S13: Bid af dyr/menneske	3		4	1	8
	S14: Forbrænding/skoldning	4	5	2	3	14
	S15: Fremmedlegeme i hud	3	1	2		6
	S16: Slag kontus dyb skade m intakt hud	20	12	26	12	70
	S17: Hudafskrabning/rift/vable		1		1	2
	S18: Sår/snit	19	17	23	13	72
	S19: Anden skade i hud og underhud			1		1
	S20: Ligtorn hård hud	1	1			2
	S22: Sympt/klage fra negle	1				1
	S23: Skaldethed/håraffald incl Alopeci	2		3		5
	S29: Andet sympt/klage fra hud			2	1	3
	S70: Herpes Zoster	3		3	3	9
	S71: Herpes simplex ex F85 X90 Y72	3	3	16	7	29
	S72: Skabies/anden acariasis	1	1	3	3	8
	S73: Lopper/anden hudinfestation			2		2
	S74: Dermatofytose	14	8	13	5	40
	S75: Candidiasis/moniliasis ex X72 Y75	1	2	2	1	6
	S76: Anden infektiøs hudsygdom	7	4	9	8	28
	S77: Ondartet svulst i hud	2	3	5	4	14
	S78: Lipom	4	6	3	4	17
	S79: Anden godartet svulst i hud		2	5	4	11
	S80: Anden uspecificeret svulst i hud	3	1	1		5
	S82: Modermærke/nævus	6	1	8	8	23
	S84: Impetigo	5	2	4	2	13
	S85: Pilonidalcyste/fistel			1	3	4
	S86: Seboroisk eksem/an erytem dermat	5	6	6	6	23
	S87: Atopisk dermatit/eksem	6	7	10	7	30
	S88: Kontaktdermatit/anden eksem	45	26	63	33	167
	S89: Bledermatit	3		3	2	8
	S90: Pityriasis rosea	4		2	5	11
	S91: Psoriasis	4	7	5	5	21
	S92: Hidrosadenit/an sgd i svedkirtel		1	4	4	9
	S93: Aterom	3	9	8		20
	S94: Nedgroet tånegl/anden neglesygdom	4	4	5	10	23

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
S: hud	S95: Molluscum contagiosum	2	3			5
	S96: Akne	6	9	6	12	33
	S97: Kron hudsår/liggesår incl var ulk	6	4	6	14	30
	S98: Nældefeber urticaria	6	3	13	7	29
	S99: Anden sygdom i hud/underhud	10	10	12	10	42
T: metabolsk	Total	23	169	60	288	540
	T: Metabolisk, ej spec.	1	2	1	5	9
	T04: Ernæringsprob hos barn ex P11			1		1
	T05: Ernæringsprob hos voksen ex T06				1	1
	T06: Anorexia nervosa/bulimi				2	2
	T07: Vægtforøgelse				1	1
	T08: Vægttab			1	1	2
	T10: Forsinket legemelig udvikling		2	1	1	4
	T11: Dehydrering	1				1
	T70: Infekt sgd i endokr/metab syst			1	2	3
	T71: Ondartet svulst tyreoida	2	1			3
	T73: Anden/uspec svulst endokr organer				1	1
	T81: Struma/knude tyreoida ex T85 T86		3	2	6	11
	T83: Overvægt BMI<30	6	25	37	114	182
	T85: Hypertyreose/tyreotoksikose		6	4	23	33
	T86: Hypothyreose/myksødem	1	4	3	21	29
	T87: Lavt blodsukker hypoglykæmi		1		3	4
	T90: Sukkersyge/diabetes mellitus	5	90	3	85	183
	T91: Vitaminmangel/an ernæringssygdom				2	2
	T92: Urinsyreigt	3	16	5	2	26
	T93: Forstyrrelser i lipid-stofskiftet	3	13	1	13	30
	T99: Anden endokr/metab/enæringssygdom	1	6		5	12

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
U: urinveje	Total	36	75	101	140	352
	U: Urinveje, ej spec.		3	3	3	9
	U01: Smerte ved vandladning			1	2	3
	U02: Hyppig vandlad/imper vandl trang				1	1
	U04: Urininkontinens ex P12	1		3	3	7
	U05: Andet vandladningsproblem	2	4			6
	U06: Blod i urin	3	8		6	17
	U07: Andet problem med urin			1		1
	U28: Funktionsindskrænk/handicap INA		1			1
	U70: Pyelonefrit/akut pyelit	1	1	1	3	6
	U71: Cystit/anden urinvejsinfektion	19	31	88	108	246
	U72: Uspecifik uritrit	4	4			8
	U75: Ondartet svulst nyre		2		1	3
	U76: Ondartet svulst urinblære		4		1	5
	U77: Anden ondartet svulst urinveje		1			1
	U78: Godartet svulst urinveje		1	1	2	4
	U79: Anden/uspec svulst urinveje				1	1
	U85: Medfødt misdannelse i urinveje		1	1		2
	U88: Glomerulonefrit/nefroze	2	1			3
	U90: Ortostatisk proteinuri		1			1
	U95: Sten i urinveje alle form/lokal	2	4	1	3	10
	U99: Anden sygdom i urinveje	2	8	1	6	17
W: graviditet	Total			115	66	181
	W: Graviditet, ej spec.			9	2	11
	W02: Frygt for svangerskab			1		1
	W03: Blødning under svangerskab			2	2	4
	W05: Svangerskabskvalme/opkastninger			3	1	4
	W14: Svangerskabsforebyggelse/anden			1		1
	W15: Klage over infertilitet			4	14	18
	W19: Symptom/klage ved amning			1		1
	W29: An sympt v sv skab/fødsel/AC			3	3	6
	W71: An infekt i forb m sv skab/barsel				1	1
	W77: An ikke-obst sgd s påvirk sv/fød/pu				1	1
	W78: Svangerskab konstateret			60	20	80
	W79: Uønsket svangerskab konstateret			1		1
	W80: Ektopisk svangerskab			1	2	3
	W81: Svangerskabsforgiftning				1	1
	W82: Abort spontan			9	7	16
	W83: Abort provokeret			5	5	10
	W84: Svangerskab s kræver spec kontrol			2	2	4
	W90: Normal fødsel levendefødt(e)			1		1
	W94: Brystbetændelse lige efter fødsel			9	2	11
	W96: An komplikation i puerperium			1	2	3
	W99: Anden sygdom under sv/fød/puerp			2	1	3

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
X: kv. genitalia	Total			235	225	460
	X: Kv. genitalia, ej spec.			3	6	9
	X01: Smerte i genitalier				2	2
	X02: Menstruationssmerter			5	5	10
	X03: Smerte mellem menstruationer			4	1	5
	X04: Smerte ved samleje			2		2
	X05: Menstruation fravær/sparsom			6	4	10
	X06: Kraftig menstruation			10	4	14
	X07: Menstruation uregelmæssig/hyppig			30	27	57
	X08: Intermenst blødn og an cyklusforst			2		2
	X11: Menopausalt sympt/klage			25	44	69
	X12: Blødning efter menopause				1	1
	X14: Vaginalt udflåd			8	8	16
	X15: Andet sympt/klage fra vagina				2	2
	X16: Sympt/klage fra vulva				2	2
	X17: Sympt/klage f underliv genital			2	2	4
	X19: Knude i mamma			1		1
	X29: Andet sympt/klage fra kønsorganer			3	1	4
	X71: Gonoré genital kvinde				2	2
	X72: Urogenital candidiasis påvist			35	10	45
	X73: Urogenital trichomoniasis påvist				2	2
	X74: Underlivsbetændelse			23	21	44
	X75: Ondartet svulst cervix				2	2
	X76: Ondartet svulst mamma			5	13	18
	X77: Anden ondartet svulst			3	3	6
	X78: Myom/fibrom/polyp - uterus/cervix			5	3	8
	X79: Godartet svulst mamma ex X88			3	1	4
	X80: An godart svulst kvindelige genit			2	2	4
	X81: An/uspec svul kvin gen incl bryst			4	5	9
	X82: Skade			1		1
	X84: Vaginit/vulvit ikke venerisk INA			20	5	25
	X85: Cervicit cerv eros an cervix sgd			6	7	13
	X86: Abnorm cytologi (cervix)			1	10	11
	X87: Uterovaginal prolaps/cystocele			4	4	8
	X88: Fibrøs kirtelsgd(fibroaden)i bryst			6	4	10
	X89: Premenstruelt tensionssyndrom			1	3	4
	X90: Herpes Genitalis			4		4
	X91: Veneriske vorter condylomer			7	11	18
	X99: An sgd i kvindelige kønsorganer			4	8	12

Diagnose		Mænd		Kvinder		I alt
		Ny episode	Andet	Ny episode	Andet	
Y: m. genitalia	Total	40	59			99
	Y: M. genitalia, ej spec.	1	1			2
	Y03: Udflåd fra penis/urinrør		1			1
	Y06: Sympt/klage fra prostata	1				1
	Y07: Potensproblemer ex P07 P08	2				2
	Y10: Infertilitet/subfertilitet	2	2			4
	Y71: Gonoré genital mand		1			1
	Y72: Herpes genitalis	1	1			2
	Y74: Orkit/epididymit	3	2			5
	Y75: Balanit	5	5			10
	Y76: Veneriske vorter condylomer	4	4			8
	Y77: Ondartet svulst i prostata	3	12			15
	Y78: An ondart svulst i mandl kønsorg		2			2
	Y79: Godart svul mand kønsorg incl mam		1			1
	Y81: Fimosis	4	1			5
	Y82: Hyspospadi	1				1
	Y83: Retentio testis/kryptorkisme		1			1
	Y84: Anden medfødt misdannelse	1				1
	Y85: Prostatahypertrofi	4	15			19
	Y86: Hydrocele	1	2			3
	Y99: An sgd mandl kønsorg incl mammae	7	8			15
Z: socialt	Total	10	18	33	30	91
	Z04: Kulturelt/socialt problem			2	2	4
	Z05: Arbejds/arbejdsforholdsproblem		1	1	2	4
	Z06: Arbejdsløshedsproblem		1	1		2
	Z08: Problem med social sikring		1			1
	Z09: Juridisk/politimæssigt problem	1			1	2
	Z11: Problem med sygefravær	1	2		1	4
	Z12: Samlivsproblem i parforhold	1	2	3	3	9
	Z14: Problem med sgd hos ægtefælle/saml		1	3	2	6
	Z15: Tab af/død ægtefælle/samlever	1	2			3
	Z16: Problem i forhold til barn			4	1	5
	Z18: Problem med sygdom hos barn				2	2
	Z20: Prob forh til foræld/an fam medl		1	2	1	4
	Z22: Prob m sgd hos foræld/an fam medl	2		1		3
	Z23: Tab af/dødsf h foræld/an fam medl			2	1	3
	Z25: Problem pga vold/traum oplevelse				1	1
	Z29: Andre sociale problemer	4	7	14	13	38
Ingen information	Total	69	229	154	482	934
	Ingen information	69	229	154	482	934

Bilag 6.

Beregning af risikotid og incidensrater

I alt 373 læger blev opfordret til at deltage i undersøgelsen, og 328 af disse indvilgede i at medvirke. Hver medvirkende læge fik tildelt en primær registreringsdato; af de 328 læger oplyste 75 (23%) at de var fraværende på den primære dato, og disse læger fik tildelt en sekundær registreringsdato. Nogle læger angav at den primært tildelte registreringsdato var atypisk; de blev anmodet om at registrere på denne dato alligevel. Begrundelsen for dette er, at 'atypiske' dage næppe er sjældne, og at man ved at fravælge disse ville indføre et bias i undersøgelsen.

Fra Sygesikringen indhentes oplysning om patienttal fordelt på køn og alder medio 1993 i de enkelte praksis (ydernumre); for kompagniskabspraksis blev den enkelte læges patienttal beregnet ved division med antallet af læger i praksis. Der er ikke taget hensyn til gruppe 2 sikrede ved risikotidsberegningen.

Risikotiden opgjort som patient-dage fremgår af tabel 6.1. Denne er fremkommet ved at summere antallet af patienter for de medvirkende læger; patienterne for læger som var fraværende på den primært tildelte registreringsdato og som medvirkede på den sekundære registreringsdato er medregnet med et tillæg på 50%. Begrundelsen for dette er som følger:

Hvis der aldrig var fravær fra praksis (sygdom, ferie, kurser) ville hver patient tilmeldt de deltagende læger bidrage med én dags risikotid i undersøgelsen. Fravær fra praksis er imidlertid en realitet, og på de dage hvor lægen er til stede kommer, ud over de 'normale' patienter, dels patienter tilmeldt en anden læge som er fraværende denne dag, dels – hvis lægen var fraværende dagen før – egne patienter som har udskudt konsultationen. En beregning af risikotiden uden hensyn til dette ville betyde en under-estimering; vi har valgt at korrigere herfor ved at lade patienter tilmeldt en læge der var fraværende på den primære registreringsdato bidrage med 1½ dags risikotid.

Når vi ikke har valgt at lade patienterne til læger der var fraværende på den primære registreringsdato bidrage med fulde to dages risikotid, skyldes det at nogle patienter, der ikke kan træffe egen læge en bestemt dag, søger vagtlægehjælp som ikke er registeret i undersøgelsen. Andre vil måske udskyde en henvendelse og senere erkende at lægekontakt er nødvendig. Endelig er antal-

let af læger der ikke medvirkede på den primært tildelte registreringsdato påfaldende stort (23%), og vi kan ikke udelukke at nogle af disse har valgt den primære registreringsdato fra, ikke fordi de var fraværende, men fordi den var atypisk.

Risikotiden i år (tabel 6.2) er beregnet ud fra risikotiden i dage ved division med 254, idet der 254 arbejdsdage om året, hvor der er mulighed for at søge læge i dagtiden. Den samlede risikotid er 2.197 år; det vil sige at de registrerede kontakter svarer til hvad en læge med ca. 2.200 gruppe 1 sikrede møder gennem et år.

Bilagstabel 6.1. Estimeret risikotid i patient-dage, fordelt på alder og køn

Alder	Mænd	Kvinder	I alt
0-4	18.626	17.828	36.455
5-14	31.171	30.085	61.256
15-24	41.992	41.697	83.688
25-34	46.997	45.162	92.159
35-44	42.656	41.429	84.085
45-54	38.293	37.114	75.407
55-64	23.913	24.900	48.812
65-74	18.557	22.647	41.204
75+	12.671	22.213	34.884
I alt	274.876	283.076	557.952

Bilagstabel 6.2. Estimeret risikotid i patient-år, fordelt på alder og køn

Alder	Mænd	Kvinder	I alt
0-4	73,3	70,2	143,5
5-14	122,7	118,4	241,2
15-24	165,3	164,2	329,5
25-34	185,0	177,8	362,8
35-44	167,9	163,1	331,0
45-54	150,8	146,1	296,9
55-64	94,1	98,0	192,2
65-74	73,1	89,2	162,2
75+	49,9	87,5	137,3
I alt	1.082,2	1.114,5	2.196,7

Kontaktrater (incidensrater) er beregnet ved at dividere antallet af kontakter i en given køns- og aldersgruppe med den tilsvarende risikotid.

Risikotidsberegningen er behæftet med en vis usikkerhed, men de beregnede kontaktrater svarer godt overens med oplysninger fra Sygesikringen (Personlig meddelelse, Sygesikringen for Aarhus amt). Der var i 1993 i Aarhus amt 5,0 lægekontakter pr. indbygger, mens der i denne undersøgelse er beregnet 5,1 kontakter pr. indbygger pr. år. Dette tyder på at undersøgelsens risikotid og kontaktraterne er nogenlunde korrekt estimeret.